



Brems- und Fahrzeugtechnik

Katalog

Fahrzeugkabel & Glühlampen



Ihre Adresse für Instandsetzung & Anfertigung von Bremsbelägen,
Kupplungsbelägen und Ersatzteilen.

Wir unterstützen Sie bei der Restaurierung Ihres Klassikers!

Medidenta Schramm GmbH & Co. KG | Gattenhöferweg 33 | D-61440 Oberursel
Bremsentechnik | Ankerwickerei & Elektro-Instandsetzung | Oldtimer- & Veteranenteile | Werkstatt-Service
Telefon 06171/54487 | Fax 06171/3069 | info@medidenta.de | www.medidenta.de

Bestellen

Sie können bei uns per E-Mail, Fax oder Brief bestellen. Bitte benutzen Sie hierzu unser Bestellformular und füllen dies vollständig aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindestauftragswert 15 EURO.

E-Mail: info@medidenta.de

Fax: 06171/3069

Postanschrift:

Medidenta Schramm GmbH & Co.KG.

Fahrzeugtechnik

Gattenhöferweg 33

61440 Oberursel

Versand

Wir versenden die Produkte per Nachnahme.

Firmen, Großkunden und öffentliche Einrichtungen beliefern wir auf Rechnung. (Ausnahme bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels und alle Ltd.)

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verpackungs- und Versandkosten:

Per Nachnahme Standardsendung DHL bis 4 KG 14,00 Euro

Per Vorausrechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Per Rechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Andere Gewichte und Abmessungen auf Anfrage.

Rücknahme

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, unbenutztem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Wir bitten um Verständnis, dass unfreie Rücksendungen nicht angenommen werden können.

Ausgenommen von der Rücknahme sind Zierleisten, Gummiprofile und Zuschnitte sowie Sonderanfertigungen aller Art.

Ladengeschäft

Unser Shop ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 11.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung für Sie geöffnet.

Außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung. Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung.

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr

Teilemärkte

Das Medidenta-Team ist auf zahlreichen Teilemärkten und Messen vertreten. Besuchen Sie unseren Stand und lernen Sie uns persönlich kennen. Vorbestellte Waren und Teile können nach Absprache am Stand abgeholt werden.

März - Veterama, Hockenheim <https://www.veterama.de/>

März - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

März - Henschel-Stammtisch, Overath

April - Techno-Classica, Essen <http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms=1>

Mai - Alt-Opel Treffen <https://www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/>

Oktober - Veterama, Mannheim <https://www.veterama.de/>

September - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

November - Henschel-Stammtisch, Overath






Tbc - NVG-Teilemarkt, Oberhausen <https://www.nvc-oberhausen.com/>


Inhaltsverzeichnis

Bestellen.....	2
Teilemärkte.....	2
Zündkabel Baumwollumflochten	5
Batterie- und Mehradrig Kabel Baumwoll- und Metallumflochten	7
Baumwollumflochtene Kabel	8
Kabel umflochten 1,0 qmm	8
Kabel umflochten 1,5 qmm	8
Kabel umflochten 2,5 qmm	9
Kabel umflochten 4,0 qmm	9
Kabel umflochten 6,0 qmm	10
Fahrzeug Kabel FLY mit Kunststoffmantel	11
Kabel 0,5 qmm	11
Kabel 0,75 qmm	11
Kabel 1,0 qmm	11
Kabel 1,5 qmm	12
Kabel 2,5 qmm	12
Kabel 4 qmm	13
Kabel 6 qmm	13
Kabel 10 qmm	13
Kabel 16 qmm	13
Kabel 25 qmm	13
Kabel 35 qmm	13
Silikonkabel	14
Kabel mehradrig.....	15
Batteriekabel	16
Zündkabel.....	17
Schrumpfschlauch / Schutzschlauch	18
Wärmeschrumpfschlauch Flexibel	18
Isolierschlauch PVC DIN 40 21.....	18
Textilummantelte Fahrzeugleitung.....	21
Fahrzeugleitung mit Alumantel	22
Fahrzeugleitung FLY mit Kunststoffmantel.....	22
Zündkabel.....	23










Batteriekabel/Starterkabel	23
Schutz- und Verlege-Schläuche	24
Installationsmaterial.....	25
Kabeltüllen	29
Einseitig	29
Doppelseitig	29
Geschlossen (Karosseriestopfen)	30
Gummistopfen	30
Karosseriestopfen mit Wulst, geschlossen	31
Gummitüllen zur Isolation.....	31
Gummi.....	34
Klebe- und Isolierbänder.....	37
Glühlampen Hauptscheinwerfer	39
Glühlampen.....	41
Glühlampen Sofitten	47
Glühlampen Halogen	48
Glühlampen Gelb	49
Glühlampen LED.....	50
Glühlampen Ersatzkästen.....	51
Glühlampen Sockelübersicht.....	52
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023).....	54

Zündkabel Baumwollumflochten

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.380	Zündkabel Baumwollumflochten	rot mit gelber Einlage	
43.382	Zündkabel Baumwollumflochten	rot mit schwarzer Einlage zusätzlich lackiert	
43.389	Zündkabel Baumwollumflochten	rot mit weiß/schwarzer Einlage zusätzlich lackiert	
43.390	Zündkabel Baumwollumflochten	schwarz mit gelber Einlage zusätzlich lackiert	
43.368	Zündkabel Baumwollumflochten	gelb mit schwarzer Einlage zusätzlich lackiert	
43.369	Zündkabel Baumwollumflochten	gelb mit roter Einlage zusätzlich lackiert	
43.391	Zündkabel Baumwollumflochten	schwarz mit roter Einlage zusätzlich lackiert	
43.381	Zündkabel Baumwollumflochten	gelb mit schwarzer und roter Einlage	
43.304	Zündkabel Baumwollumflochten	orange mit schwarzer und roter Einlage	
43.383	Zündkabel Baumwollumflochten	schwarzgrau mit roter Einlage	
43.306	Zündkabel Baumwollumflochten	schwarz zusätzlich lackiert	
43.491	Zündkabel Baumwollumflochten	grün gelb zusätzlich lackiert	

43.379	Zündkabel Baumwollumflochten	rot zusätzlich lackiert		
43.395	Zündkabel Baumwollumflochten	Rot/Schwarz		

Batterie- und Mehradrig Kabel Baumwoll- und Metallumflochten

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.482	Batteriekabel	16 qmm schwarz	
43.298	Baumwollumflochten	25 qmm Schwarz	
43.483		35 qmm schwarz	
43.480	Kabel Baumwollumflochten 2- adrig	2x1,0 qmm schwarz und grau	
43.481	Kabel Baumwollumflochten 2- adrig	2x1,5 qmm schwarz und grau	
43.319	Kabel Metallumflochten 1-adrig	1x1,0 qmm	
43.353		1x1,5 qmm	
43.323		1x2,5 qmm	
43.354		1x4,0 qmm	
43.456	Kabel Metallumflochten 2-adrig	2x1,5 qmm	
43.457	Kabel Metallumflochten 3-adrig	3x1,5 qmm	
43.458	Kabel Metallumflochten 4-adrig	4x1,5 qmm	
	Textilkabel	In diversen Farbkombinationen. Sonderliste auf Anfrage	
43.302	Kabel Baumwollumflochten	1x 2 qmm orange mit schwarzer und roter Einlage	

Baumwollumflochtene Kabel

Kabel umflochten 1,0 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.550	1,0 qmm schwarz	
43.551	1,0 qmm weiß	
43.552	1,0 qmm gelb	
43.553	1,0 qmm grau	
43.554	1,0 qmm grün	
43.555	1,0 qmm rot	
43.556	1,0 qmm blau	
43.557	1,0 qmm braun	

Kabel umflochten 1,5 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.410	1,5 qmm schwarz	
43.411	1,5 qmm weiß	
43.412	1,5 qmm gelb	
43.414	1,5 qmm grau	
43.415	1,5 qmm grün	
43.416	1,5 qmm rot	
43.417	1,5 qmm blau	
43.418	1,5 qmm braun	
43.419	1,5 qmm violett	
43.420	1,5 qmm schwarz/rot	
43.421	1,5 qmm schwarz/weiß	
43.422	1,5 qmm schwarz/grün	
43.423	1,5 qmm schwarz/gelb	
43.424	1,5 qmm schwarz/weiß/rot	
43.425	1,5 qmm schwarz/grün/rot	
43.426	1,5 qmm schwarz/weiß/grün	


Kabel umflochten 2,5 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.427	2,5 schwarz	
43.428	2,5 weiß	
43.429	2,5 gelb	
43.430	2,5 grau	
43.431	2,5 grün	
43.432	2,5 rot	
43.433	2,5 blau	
43.434	2,5 braun	
43.435	2,5 schwarz/blau	
43.436	2,5 schwarz/rot	
43.437	2,5 schwarz/weiß	
43.438	2,5 schwarz/grün	
43.439	2,5 schwarz/gelb	
43.440	2,5 blau/weiß	
43.441	2,5 blau/rot	
43.442	2,5 gelb/Schwarz	

Kabel umflochten 4,0 qmm


Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.443	4,0 schwarz	
43.444	4,0 weiß	
43.445	4,0 gelb	
43.446	4,0 grau	
43.447	4,0 rot	
43.448	4,0 braun	
43.452	4,0 gelb	
43.449	4,0 rot/schwarz	
43.450	4,0 weiß/schwarz	
43.451	4,0 gelb/schwarz	

Kabel umflochten 6,0 qmm


Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.470	6,0 schwarz	
43.471	6,0 rot	
43.472	6,0 braun	
43.473	6,0 gelb	
43.474	6,0 rot-weiß	

Fahrzeug Kabel FLY mit Kunststoffmantel


Kabel 0,5 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.155	FLY 0,5 schwarz	
43.156	FLY 0,5 weiß	
43.152	FLY 0,5 gelb	
43.153	FLY 0,5 grün	
43.154	FLY 0,5 rot	
43.150	FLY 0,5 blau	
43.151	FLY 0,5 braun	

Kabel 0,75 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.105	FLY 0,75 qmm schwarz	
43.050	FLY 0,75 qmm weiß	
43.051	FLY 0,75 qmm gelb	
43.052	FLY 0,75 qmm grau	
43.053	FLY 0,75 qmm grün	
43.054	FLY 0,75 qmm rot	
43.055	FLY 0,75 qmm blau	
43.056	FLY 0,75 qmm braun	
43.057	FLY 0,75 qmm schwarz/weiß	


Kabel 1,0 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.107	FLY 1,00 schwarz	
43.058	FLY 1,00 weiß	
43.059	FLY 1,00 Gelb	
43.060	FLY 1,00 grün	
43.061	FLY 1,00 rot	
43.062	FLY 1,00 blau	
43.063	FLY 1,00 braun	

Kabel 1,5 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.108	FLY 1,5 schwarz	
43.064	FLY 1,5 weiß	
43.065	FLY 1,5 gelb	
43.066	FLY 1,5 grau	
43.067	FLY 1,5 grün	
43.068	FLY 1,5 rot	
43.069	FLY 1,5 blau	
43.070	FLY 1,5 braun	
43.071	FLY 1,5 lila	
43.072	FLY 1,5 schwarz/weiß	
43.073	FLY 1,5 schwarz/grün	
43.074	FLY 1,5 schwarz/rot	
43.075	FLY 1,5 gelb/weiß	
43.076	FLY 1,5 grau/schwarz	
43.077	FLY 1,5 grau/rot	
43.078	FLY 1,5 grün/weiß	
43.079	FLY 1,5 rot/gelb	
43.080	FLY 1,5 blau/weiß	
43.081	FLY 1,5 braun/weiß	

Kabel 2,5 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.109	FLY 2,5 qmm schwarz	
43.082	FLY 2,5 qmm weiß	
43.083	FLY 2,5 qmm gelb	
43.084	FLY 2,5 qmm grau	
43.085	FLY 2,5 qmm grün	
43.086	FLY 2,5 qmm rot	
43.087	FLY 2,5 qmm blau	
43.088	FLY 2,5 qmm braun	


Kabel 4 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.095	4,0 schwarz	
43.188	4,0 weiß	
43.090	4,0 blau	
43.189	4,0 grau	
43.089	4,0 rot	
43.094	4,0 gelb	
43.091	4,0 braun	
43.191	4,0 rot/schwarz	
43.190	4,0 rot/weiß	
43.192	4,0 schwarz/gelb	
43.193,	4,0 schwarz/rot	


Kabel 6 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.096	FLY 6,0 qmm schwarz	
43.092	FLY 6,0 qmm rot	
43.093	FLY 6,0 qmm braun	
43.049	FLY 6,0 qmm blau	
43.186	FLY 6,0qmm gelb	
43.187	FLY 6,0 rot-weiß	


Kabel 10 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.157	FLY 10 qmm rot	
43.158	FLY 10 qmm Schwarz	


Kabel 16 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.159	FLY 16 qmm rot	
43.144	FLY 16 qmm Schwarz	


Kabel 25 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.145	FLY 25 qmm schwarz	








Kabel 35 qmm

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.146	FLY 35 qmm schwarz	



Silikonkabel

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.198	Silikonkabel	SiF 1 qmm schwarz	

Kabel mehradrig

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.147	Kabel	2x0,5 qmm rot/schwarz	
43.148	2adrig	2x0,75 qmm rot/schwarz	
43.097	Flach	2x1,5 qmm rot/schwarz	
43.098		2x2,5 qmm rot/schwarz	
43.099		3x1,5qmm	
43.175	Kabel	2x0,75 qmm braun/blau	
43.176	2-adrig	2x1 qmm braun/blau	
43.177	Schlauchleitung	2x1,5 qmm braun/blau	
43.178	Kabel	3x0,75	
43.179	3-adrig	schwarz/braun/blau 3x1,5 schwarz/braun/blau	
43.180	Kabel	4x0,75	
43.181	4-adrig	braun/Weiß/rot/grün 4x0,75 braun/Weiß/rot/grün	
43.182	Kabel	5x1,5 schw/br/w/rot/bl/	
43.183	5-adrig	3x1,5 r/w, gelb/bl, braun blau und 2x 6 rot und braun	
43.101	Kabel 7-adrig Anhängerkabel	7x1,5 qmm braun, schwarz-weiß, rot, blau, grün gelb	
43.184	Kabel 13-adrig	9x1,5 und 4x2,5 qmm	

Batteriekabel


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.487	Batterie- und Anlasser	6 qmm Ø 5,6 mm	
43.488	Leitungen	10 qmm Ø 7,0 mm	
43.489	Hochflexibel	16 qmm Ø 8,5 mm	
43.490		25 qmm Ø 10,4 mm	
43.296	Batterie- und	16 qmm Ø 10,0 mm	
43.300	Anlasser Leitung	25 qmm Ø 11,5 mm	
43.299	Feinst drahtig	35 qmm Ø 13,0 mm	
43.484		50 qmm Ø 14,5 mm	
43.485		70 qmm Ø 17,5 mm	
43.486		95 qmm Ø 20,0 mm	

Zündkabel


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.021	Zündkabel	FZLY Kupferlitze 1 qmm Kunststoffisolierung Ø 7mm schwarz	
43.020	Zündkabel	FZLY Kupferlitze Kunststoffisolierung Ø 5 mm schwarz	
43.185	Zündkabel	LI2GGL2G Silikon Ø 7,8 mm schwarz	







Schrumpfschlauch / Schutzschlauch

Wärmeschrumpfschlauch Flexibel

Art. Nr.	D vor schrumpf	d nach schrumpf	Größe in Zoll	Inhalt Karton	
43.360	2,4	1,2	3/32	10 m	
43.361	3,2	1,6	1/8	10 m	
43.362	4,8	2,4	3/16	10 m	
43.363	6,4	3,2	1/4	5 m	
43.364	9,5	4,7	3/8	5 m	
43.365	12,7	6,4	1/2	5 m	
43.366	19,0	9,5	3/4	5 m	
43.367	25,4	12,7	1	5 m	

Isolierschlauch PVC DIN 40 21

Art. NR..	Lichte weite mm	
43.339	1	
43.340	2	
43.341	4	
43.342	5	
43.343	6	
43.344	8	
43.345	10	
43.346	12	
43.347	16	
43.348	18	
43.349	20	
43.370	22	
43.371	24	
43.372	25	
43.373	26	
43.374	28	
43.375	30	
43.376	32	
43.377	36	
43.378	40	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
43.388	Schutzschlauch	8-18 mm	
43.389	Polyester	13-25 mm	
43.390	Gewebe	18-29 mm	
43.394		22-36 mm	
43.392	Schutzschlauch	4 mm	
43.338	Textilummantelt	5 mm	
43.357		6 mm	
43.332		8 mm	
43.325		10 mm	
43.333		12 mm	
43.393		14 mm	
43.358	Schutzschlauch Metall	4 mm (außen 6,0)	
43.336	Verchromt	6 mm (außen 8,0)	
43.335		8 mm (außen 10,0)	
43.324		10 mm (außen 12,0)	
43.359		12 mm (außen 15,0)	
43.260	Schutzschlauch Metall	8 mm (außen 10)	
43.261	Verzinkt	11 mm (außen 14)	
43.262		14 mm (außen 17,0)	
43.263		16 mm (außen 19,0)	
43.264		18 mm (außen 21,0)	
43.265		23 mm (außen 27,0)	
43.266		31 mm (außen 36,0)	
43.267		40 mm (außen 45,0)	
43.268		51 mm (außen 56,0)	
43.297	Schutzschlauch Metall Edelstahl	5 mm	
43.384	Endtüllen für	8 mm	
43.385	Chromschlauch	10 mm	
43.386		14 mm	
43.387		18 mm	

43.269	Endtüllen für Zinkschlauch	8 mm (außen 10)		
43.270		11 mm (außen 14)		
43.271		14 mm (außen 17,0)		
43.272		16 mm (außen 19,0)		
43.273		18 mm (außen 21,0)		
43.274		23 mm (außen 27,0)		
43.275		31 mm (außen 36,0)		
43.276		40 mm (außen 45,0)		
43.277		51 mm (außen 56,0)		
43.278	Endtüllen für Messingschlauch Messing Blank	7 mm (außen 10)		
43.279		10 mm (außen 14)		
43.280		13 mm (außen 17,0)		
43.281		15 mm (außen 19,0)		
43.282		17 mm (außen 21,0)		
43.283		22 mm (außen 27,0)		
43.284		29 mm (außen 36,0)		
43.285		38 mm (außen 45,0)		
43.286		49 mm (außen 56,0)		
46.992	Verschraubung für Scheinwerfer	aus Metall verchromt Ø 23 mm		
97.169	Stecker für Scheinwerfer	3 Kontakte 7 mm Durchmesser 23/21 mm Höhe 20 mm		

Textilummantelte Fahrzeugleitung

Art. Nr.	Beschreibung
43.301	Fahrzeugleitung Baumwollumflochten mit durchsichtigem Vinylmantel orange mit roter und schwarzer Einlage 1,5 qmm
43.302	wie 43.301 jedoch 2,5 qmm
43.303	wie 43.301 jedoch 4,0 qmm

Art. Nr.	Beschreibung
43.410	1,5 qmm schwarz
43.411	1,5 qmm weiß
43.412	1,5 qmm gelb
43.414	1,5 qmm grau
43.415	1,5 qmm grün
43.416	1,5 qmm rot
43.417	1,5 qmm blau
43.418	1,5 qmm braun
43.419	1,5 qmm Violet
43.420	1,5 qmm schwarz/rot
43.421	1,5 qmm schwarz/weiß
43.422	1,5 qmm schwarz/grün
43.423	1,5 qmm schwarz/gelb
43.424	1,5 qmm schwarz/weiß/rot
43.425	1,5 qmm schwarz/grün/rot
43.426	1,5 qmm schwarz/weiß/grün


Art. Nr.	Beschreibung
43.427	2,5 schwarz
43.428	2,5 weiß
43.429	2,5 gelb
43.430	2,5 grau
43.431	2,5 grün
43.432	2,5 rot
43.433	2,5 blau
43.434	2,5 braun
43.435	2,5 schwarz/blau
43.436	2,5 schwarz/rot
43.437	2,5 schwarz/weiß
43.438	2,5 schwarz/grün
43.439	2,5 schwarz/gelb
43.440	2,5 blau/weiß
43.441	2,5 blau/rot
43.442	2,5 gelb/Schwarz

Art. Nr.	Beschreibung
43.443	4,0 schwarz
43.444	4,0 weiß
43.445	4,0 gelb
43.446	4,0 grau
43.447	4,0 rot
43.448	4,0 braun
43.449	4,0 rot/schwarz
43.450	4,0 weiß/schwarz
43.451	4,0 gelb/schwarz

Art. Nr.	Beschreibung
43.470	6,0 schwarz
43.471	6,0 rot
43.472	6,0 braun
43.473	6,0 gelb
43.474	6,0 rot-weiß

Weitere Farben und Querschnitte auf Anfrage.

Fahrzeugleitung mit Alumantel

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.321	Kabel 3x2,5 qmm mit Metallmantel	
43.322	Kabel 3x2,5 qmm mit Metallmantel Hochflexibel f. Scheinwerfer	
43.319	Kabel 1x1,0 qmm mit Metallmantel	
43.323	Kabel 1x2,5 qmm mit Metallmantel	
43.	Kabel 5x1,5qmm mit Metallmantel	

Weitere Leitungen auch mehradrig nach Ihren Farbwünschen möglich!

Fahrzeugleitung FLY mit Kunststoffmantel

Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung
43.105	FLY 0,75 qmm schwarz	43.107	FLY 1,00 schwarz	43.108	FLY 1,5 schwarz
43.050	FLY 0,75 qmm weiß	43.058	FLY 1,00 weiß	43.064	FLY 1,5 weiß
43.051	FLY 0,75 qmm gelb	43.059	FLY 1,00 gelb	43.065	FLY 1,5 gelb
43.052	FLY 0,75 qmm grau	43.060	FLY 1,00 grün	43.066	FLY 1,5 grau
43.053	FLY 0,75 qmm grün	43.061	FLY 1,00 rot	43.067	FLY 1,5 grün
43.054	FLY 0,75 qmm rot	43.062	FLY 1,00 blau	43.068	FLY 1,5 rot
43.055	FLY 0,75 qmm blau	43.063	FLY 1,00 braun	43.069	FLY 1,5 blau
43.056	FLY 0,75 qmm braun			43.070	FLY 1,5 braun
43.057	FLY 0,75 qmm schwarz/weiß			43.071	FLY 1,5 lila
				43.072	FLY 1,5 schwarz/weiß
				43.073	FLY 1,5 schwarz/grün
				43.074	FLY 1,5 schwarz/rot
				43.075	FLY 1,5 gelb/weiß
				43.076	FLY 1,5 grau/schwarz
				43.077	FLY 1,5 grau/rot
				43.078	FLY 1,5 grün/weiß
				43.079	FLY 1,5 rot/gelb

				43.080	FLY 1,5 blau/weiß
				43.081	FLY 1,5 braun/weiß

Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung
43.109	FLY 2,5 qmm schwarz	43.095	FLY 4,0 qmm schwarz	43.096	FLY 6,0 qmm schwarz
43.082	FLY 2,5 qmm weiß	43.089	FLY 4,0 qmm rot	43.092	FLY 6,0 qmm rot
43.083	FLY 2,5 qmm gelb	43.090	FLY 4,0 qmm blau	43.093	FLY 6,0 qmm braun
43.084	FLY 2,5 qmm grau	43.091	FLY 4,0 qmm braun		
43.085	FLY 2,5 qmm grün	43.094	FLY 4,0 qmm gelb		
43.086	FLY 2,5 qmm rot				
43.087	FLY 2,5 qmm blau				
43.088	FLY 2,5 qmm braun				


Art. Nr.	Beschreibung
43.100	Fahrzeugleitung 3x1,5 qmm, braun, schwarz, blau
43.101	Fahrzeugleitung 7x1,5 qmm, braun schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb (Anhänger Kabel)

Kabel sind Lieferbar als Meterware oder in 50 bzw. 100 Meter Ringen

Zündkabel

Art. Nr.	Beschreibung
43.021	Zündkabel AZLK, Kupferlitze, Kunststoff Isolierung, 7 mm Ø, schwarz
43.020	Zündkabel, Kupferlitze, Kunststoffisolierung, 5mm Ø, schwarz

Batteriekabel/Starterkabel

Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.296	Batteriekabel hochflexibel 16 qmm	
43.300	Batteriekabel hochflexibel 25 qmm	
43.299	Batteriekabel hochflexibel 35 qmm	
43.298	Batteriekabel 25 qmm Baumwollumflochten	





andere Querschnitte auf Anfrage.







Schutz- und Verlege-Schläuche








Art. Nr.	Beschreibung	Abbildung
43.324	Metallschlauch Ø 10 mm in Chrom oder Zink	
43.335	Metallschlauch Ø 8 mm in Chrom oder Zink	
43.336	Metallschlauch Ø 6 mm in Chrom oder Zink	
43.297	Metallschlauch Ø 5 mm in Edelstahl	
43.338	Gewebeschlauch schwarz Ø 5 mm	
43.357	Gewebeschlauch schwarz Ø 6 mm	
43.332	Gewebeschlauch schwarz Ø 8 mm	
43.325	Gewebeschlauch schwarz Ø 10 mm	
43.333	Gewebeschlauch schwarz Ø 12 mm	
43.326	Glasrohrschlauch natur Ø 6, 8 und 10 mm	
43.329	Glasrohrschlauch schwarz Ø 6, 8, und 10 mm	




Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Installationsmaterial

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
45.205	Kabelschellen	Ø 4 mm	
45.206	Gummiunterlegt	Ø 6 mm	
45.207	rostgeschützt	Ø 8 mm	
45.210		Ø 10 mm	
45.208		Ø 12 mm	
45.209		Ø 20 mm	
45.211		Ø 24 mm	
45.400	Befestigungsschellen	Ø 4 mm	
45.401	verzinkt	Ø 5 mm	
45.402		Ø 6 mm	
45.403		Ø 7 mm	
45.404		Ø 8 mm	
45.411		Ø 9 mm	
45.405		Ø 10 mm	
45.406		Ø 12 mm	
45.408		Ø 15 mm	
45.409		Ø 18 mm	
45.410		Ø 20 mm	
45.430	Befestigungsschellen	Ø 4 mm	
45.431	verzinkt	Ø 5 mm	
45.432	einfach	Ø 6 mm	
45.433		Ø 7 mm	
45.434		Ø 8 mm	
45.435		Ø 10 mm	
45.436		Ø 12 mm	
45.437		Ø 15 mm	
45.438		Ø 18 mm	
45.439		Ø 20 mm	
45.440		Ø 22 mm	
45.450	Befestigungsschellen	Ø 4 mmx2	
45.451	verzinkt	Ø 5 mmx2	
45.452	zweifach	Ø 6 mmx2	
45.453		Ø 7 mmx2	
45.454		Ø 8 mmx2	
45.455		Ø 10 mmx2	
45.456		Ø 12 mmx2	


45.457		Ø 15 mmx2	
45.458		Ø 18 mmx2	
45.459		Ø 20 mmx2	
45.460		Ø 22 mmx2	
45.300	Drahtschlauchklemmen	Ø 11-13 mm	
45.301		Ø 13-16 mm	
45.303		Ø 17-20 mm	
45.304		Ø 19-22 mm	
45.305		Ø 20-23 mm	
45.306		Ø 23-26 mm	
45.307		Ø 25-29 mm	
45.308		Ø 31-35 mm	
45.309		Ø 35-40 mm	
45.310		Ø 40-45 mm	
45.391		Ø 45-50 mm	
45.311		Ø 50-57 mm	
45.312		Ø 58-56 mm	
45.392		Ø 65-72 mm	
45.390		Ø 75-82 mm	
45.392		Ø 81-88 mm	
45.395	Schlauchbinder	Werkstattdose mit 8 m Band in 5 mm Breite und 25 Schlösser	 
45.396	Schlauchbinder	Werkstattdose mit 8 m Band in 9mm Breite und 25 Schlösser	 
45.240	Schnecken- Gewindeschellen DIN 3017 5 mm Bandbreite	7-11 mm	
45.241		7-11 mm	
45.242		7-11 mm	
45.243		7-11 mm	
45.244		7-11 mm	
45.245		7-11 mm	
45.246		7-11 mm	
45.247		7-11 mm	

45.220	Spannbackenschellen DIN 3017	?	
45.221			
45.222			
45.223			
45.224			
45.225			
45.226			
45.227			
45.228			
45.229			
45.230			
45.231			
45.232			
45.237	Schlauchschellensatz	mit 10 gängigen Schlauchschellen	
45.236	Schlauchschellendreher	Flexibel mit Wechselluss SW6 und SW7	
45.420 45.424 45.421 45.422 45.423	Chassis-Kabelklemmen	Rahmenstärke 4,5 mm 28 mm Lang Rahmenstärke 5,0 mm 43 mm Lang Rahmenstärke 5,0 mm 52 mm Lang Rahmenstärke 7,5 mm 60 mm Lang Rahmenstärke 12 mm 68 mm Lang	
45.277	Kabelbinder	Aluminium 180x6 Ø 40 mm	
45.270 45.271 45.272 45.273 45.274 45.275 45.276	Kabelbinder aus Edelstahl	201x4,6 Ø 50 mm 326x4,6 Ø 103 mm 521x4,6 Ø 152 mm 201x7,9 Ø 50 mm 326x7,9 Ø 102 mm 521x7,9 Ø 152 mm 681x7,9 Ø 102 mm	
45.202 45.415	Kabelbinder aus Kunststoff	300x3,5 mm 300x4,7 mm schwarz	


45.278	Wiederöffnungsband aus Kunststoff mit Spreizniet	Fassungsvermögen 36 mm	
45.279	Wiederöffnungsband aus Kunststoff	Fassungsvermögen 100 mm	
45.416	Kabelclip	260x260 mm	
45.417	Kabelclip	280x280 mm für Kabelbinder	

Kabeltüllen


Einseitig

Art. Nr.	D1 für Loch Ø	D Außen	d	H	h1	
46.106	10	14	6	12	8	
46.108	11,5	16	8	13	9	
46.110	14	18	10	15	10	
46.112	17	20	12	17	11	


Doppelseitig

Art. Nr.	D1 für Loch Ø	D außen	d	H	h1	
46.203	9	11	4	6	1	
46.204	6	9	4,5	6	1	
46.202	8	12	5	7,5	1	
46.205	7,8	11	5,7	6	1	
46.246	8,5	15	6	10	2,5	
46.206	9,3	12,3	6	8	2	
46.207	10	13	6	7	1	
46.208	10	14	8	5,5	1,5	
46.209	10,5	16	9	6	1	
46.210	11,5	18	10	8	1	
46.211	12	18	10	11	4	
46.212	19,5	23	12	10	4	
46.213	21	26	13	9	2	
46.215	18	25	15	9	2	
46.216	24	30	16	11	3	
46.221	31	38	21	11	1,5	
46.223	29	39	23	10	1,5	
46.225	30	35	25	11,7	3,5	
46.232	38	46	32	9,5	1,6	
46.245	50	60	45	10,0	1,6	

Geschlossen (Karosseriestopfen)

Art. Nr.	D1 für Loch Ø	D Außen	d	H	h1	
46.302	6	10	2	8	1,5	
46.304	7,5	11	4	6,5	1	
46.307	10	15	7	5	1,3	
46.308	12	20	8	10	1	
46.310	14	19	10	8	1,5	
46.300	16	25				
46.314	18	25	25	12	3	
46.301	20	28				
46.303	22	32				
46.305	25	34				
46.346	25	30		4,5	1,5	
46.321	30	34	21	10	2	
46.347	33	38		6	2,5	
46.335	38	43	35	8	1,6	
46.345	51,5	57	45	11	1,6	


Gummistopfen


Art. NR.	D1 für Loch	D	
46.260	6	12	
46.261	8	14	
46.262	10	16	
46.263	12	18	
46.264	13	19	
46.265	16	22	
46.349	23	28	
46.359	26	32	
46.347	18-26	30	
46.346	25-32	38	



Karosseriestopfen mit Wulst, geschlossen

Art. Nr.	D1 für Loch Ø	D Außen	d	H	h1	
46.315	10	19			0,8-2,0	
46.316	12	21			0,8-2,0	
46.317	14	23			0,8-2,0	
46.300	16	25			0,8-2,0	
46.318	18	25			0,8-2,0	
46.301	20	29			0,8-2,0	
46.303	22	32			0,8-2,0	
46.305	25	34			0,8-2,0	
46.319	30	39			0,8-2,0	

Gummitüllen zur Isolation

Art. Nr.	Für Kabel	Länge	innen	wand	
46.380	1,25-2	20	1,25	0,5	
46.381	1,75-3,5	20	1,75	0,5	
46.382	2,4-4,5	20	2,4	0,6	
46.383	2,5-5,5	25	2,5	0,9	
46.384	3-6	25	3	0,6	
46.385	4-8	30	4	1,2	
46.386	5-9	25	5	0,7	
46.387	7,5-12	30	7,5	0,8	
46.388	10-15	35	10	0,9	
46.389	12-20	50	12	1,2	
46.390	14-23	50	14	1,3	
46.391	17-28	50	17	1,3	

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
46.350	Sortiment Gummistopfen	100 St. 6 mm 50 St. 7,5 mm 100 St. 10 mm 25 St. 12 mm 14 St. 14 mm 30 St. 18 mm	





46.351	Sortiment Gummitüllen	<p>25 St. 4x9x11 mm 25 St. 5x8x12 mm 25 St. 6x10x13 mm 20 St. 10x12x18 mm 10 St. 12x15,9x23 mm 10 St. 13x21x26 mm 5 St. 16x24x30 mm 5 St. 25x30x35 mm 25 St. 6x10x14 mm 20 St. 8x11,5x16 mm 30 St. 10x14x18 mm</p>	
46.352	Sortiment Gummitüllen	<p>25 St. 4x9,5x6,4 mm 25 St. 5,5x11x80 mm 25 St. 8x14,2x9,5 mm 25 St. 8,0x14,2x11mm 25 St. 8x16x12,5 mm 25 St. 11x19x14,2mm 25 St. 12,5x22x17,5 mm 25 St. 12,5x25,5x15,0 mm</p>	
46.353	Sortiment Gummitüllen offen und geschlossen 125teilig	<p>Offen Durchgang x Außendurchmesser 15 St. 3,18 mm x10,0 mm 10 St. 5,57 mm x 10 mm 7 St. 7,14 mm x 14,0 mm 3 St. 7,94 mmx19mm 5 St. 9,53x 12,7 mm 6 St. 9,53 mm x 16,0 mm 3 St. 9,53 mm x 25,0 mm 4 St. 11,11 mm x 25,0 mm 3 St. 12,70 mm x 21,0 mm 3 St 15,88 mm x 29,0 mm 2 St. 19,05mm x 34 mm</p> <p>Geschlossen 20 St. 10 mm 20 St. 12 mm 10 St. 16,0 mm 5 St. 20 mm</p>	

		4 St. 21mm 3 St. 29 mm 2 St. 34,0 mm	
46.166	Durchführungstülle	Ø 35 Außen Ø 8 Lochmaß Ø 27 Innen z.B. Zündspule	
46.163	Durchführungstülle	Ø 48 Außen Ø 19 Lochmaß Ø 35 Innen z.B. Hauptkabel	
46.164	Tülle	Ø 48 Außen Ø 45 Lochmaß Ø 35 Innen Ø 15 loch innen	
46.165	Tülle	Ø 28 Außen Ø 19 Innen Ø 5 loch Innen	
46.278	Gummi	für Schweller usw. bei Daimler Benz Fahrzeugen 15x53x8 mm	
46.279	Gummi	Verschlussgummi Ø 91 Außen Ø 82 Innen z.B. Zündspule	

Gummi


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
46.278	Gummi	für Schweller usw. bei Daimler Benz Fahrzeugen 15x53x8 mm	
46.279	Gummi	Verschlussgummi Ø 91 Außen Ø 82 Innen z.B. Zündspule	
46.012	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 25mm Innen 12mm für 7 mm Kabel	
46.014	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 32 mm Innen 14 mm für 7 mm Kabel	
45.991	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 30 mm Innen 12 mm für 5 mm Kabel	
45.990	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 48 mm Innen 12 mm für 7mm Kabel	
46.033	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 35 mm Innen 12 mm für 7mm Kabel	
46.023	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 50 mm Innen 14 mm für 7 mm Kabel	
46.016	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 37mm Innen 15mm Abgewinkelt für 7 mm Kabel	
46.066	Gummi für Verteilerkappen und Kerzenstecker	Länge 33 mm Innen 12 mm für 7 mm Kabel	
46.019	Gummi für Zündkerzen	Länge 14 mm Innen 20 mm/11mm Ø 22 mm	

45.999	Gummi für Zündkerzen	Länge 27mm Innen Ø 22 mm		
45.993	Gummi für Zündkerzen	Länge 23 mm Innen 17mm/10 mm Ø 25 mm		
46.018	Gummi für Zündkerzen	Länge 15 mm Innen 17 mm/10 mm Ø 25 mm		
46.025	Gummi für Kerzenstecker z.B. VW und Porsche	Ø 45 mm Innen 12 mm		
46.017	Gummi für Zündspulen	Länge 40 mm Ø 12/7 mm		
46.069	Gummi für Zündspulen	Länge 52 mm Ø 20/11 mm		
46.015	Gummi für Anlasser	Länge 65 mm Ø 22/17 mm		
91.720	Gummimatte mit Einlage (Gewebe) Feinriefe	Rollenbreite 1200 mm		
91.721	Gummimatte mit Einlage (Gewebe) Grobriefe	Rollenbreite 1200 mm		
97.906	Unterlage Spiegel	Ascona Manta Rekord GT 93x29x5 mm		
46.124	Dichtgummi	27x26 mm für Steckdosen		
46.006	Gummiunterlage	für Anhängersteckdosen 1 polig		
46.010	Gummiunterlage	für Anhängersteckdosen 5 und 7polig		






46.021	Gummiunterlage	für Anhängersteckdosen 5 und 7polig schwere Ausführung	
46.009	Gummi für Anhänger Lichtstecker	für Anhänger- und Lichtstecker Ø 25 mm	
46.022	Schutzkappe	für Öldruck und Bremslichtschalter	
46.020	Schutzkappe	für Hebelschalter bis 20 mm länge	


Klebe- und Isolierbänder

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
45.201	Kunststoff-	schwarz	
45.212	Isolierband	rot	
45.214	15 mm Breite	blau	
45.215	10 Meter Rolle	gelb	
45.216		grün	
45.217		weiß	
45.218		grau	
45.203	Textil-Gewebe Isolierband mit Kautschukmasse Getränkt 15 mm Breite 5 m Rolle	Beidseitig klebendes Viskosegewebeband mit einem stark haftenden Haftklebestoff auf Kautschukbasis.	
45.204	Gewebe-	schwarz	
45.250	Isolierband	rot	
45.281	15 mm Breite	blau	
45.282	2,5 m Rolle	gelb	
45.283		weiß	
45.284	Gewebe PE Kraftklebeband Gitterverstärkt	50 mm Breite 50 Meter Rolle PE mit Gewebe	
45.219	Klebeband Selbstverschweißend	19 mm Breite 5 Meter Rolle	








45.349	Textilband selbstklebend	9 mm Breite 25 m Rolle	
--------	-----------------------------	---------------------------	---




Glühlampen Hauptscheinwerfer







Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
80.106	6 Volt	45/40 Watt P 45t	
80.105	6 Volt	75/75 Watt P 45to	
80.112	12 Volt	45/40 Watt P 45to	
80.111	12 Volt	75/75 Watt P 45to	
80.820	24 Volt	50/55 Watt P 45t	
80.510	6 Volt	40/45 Watt P45t H4	
80.506	6 Volt	60/55 Watt P45t H4	
80.511	12 Volt	45/40-Watt P45t H4o	
80.512	12 Volt	60/55 Watt P45to H	
80.513	12 Volt	100/80 Watt P45to H4	
80.514	12 Volt	130/90 Watt P45to H4	
80.160	6 Volt	25/25 Watt BA 20d	
80.206	6 Volt	35/35 Watt BA 20d	
80.211	6 Volt	45/40 Watt BA 20d	
80.207	6 Volt	15/15 Watt BA 20d	
80.208	12 Volt	25/25 Watt BA 20d	
80.212	12 Volt	35/25 Watt BA 20d	
80.231	12 Volt	25/25 Watt BA 20d	
80.214	12 Volt	45/40 Watt BA 20d	
80.821	24 Volt	35/35 Watt BA 20d	
80.516	6 Volt	35/35 Watt BAo 20 H4	
80.515	6 Volt	45/40 Watt BAo 20 H4	
80.518	12 Volt	35/45 Watt BAo 20 H4	
80.517	12 Volt	45/40 Watt BAo 20 H4	
80.522	6 Volt	45/40 Watt P43to H4	
80.519	6 Volt	60/55 Watt P43to H4	
80.523	12 Volt	45/40 Watt P43to H4	
80.524	12 Volt	60/55 Watt P43to H4	
80.520	12 Volt	100/55 Watt P43to H4	
80.521	12 Volt	130/100 Watt P43to H4	







80.406	6 Volt	45/40 Watt BA 21d	
80.139	6 Volt gelb	45/40 Watt BA 21d	
80.414	12 Volt	35/35 Watt BA 21d	
80.412	12 Volt	45/40 Watt BA 21d	
80.140	12 Volt gelb	45/40 Watt BA 21d	
80.136	12 Volt	35 Watt BA 21d (3 Stifte)	







Glühlampen



Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
82.010	12 Volt	3 Watt BA 20d Länge: 50mm Vorkriegsglühlampe	
80.309	Magnetzündung	30 Watt BA 15d 1 faden! Nur für Magnetzündung!	
80.306	6 Volt	15/15 Watt BA 15d	
80.307	6 Volt	50/32 Watt BA 15d	
80.308	12 Volt	35/35 Watt BA 15d	
80.115	6 Volt	15/15 Watt P15D-25	
80.116	6 Volt	25/25 Watt P15D-25	
80.117	12 Volt	15/15 Watt P15D-25	
80.118	12 Volt	25/25 Watt P15D-25	
80.119	12 Volt	35/35 Watt P15D-25	
80.120	12 Volt	45/40 Watt P15D-25	
82.008	6 Volt	35/35 Watt P22dØ36mm	
82.009	12 Volt	45/40 Watt P22dØ36mm	
80.121	6 Volt	25/25 Watt P15FL	
80.122	6 Volt	35/35 Watt P15FL	
80.123	12 Volt	35/35 Watt P15FL	
80.124	12 Volt	45/40 Watt P15FL	
80.125	6 Volt	15/15 Watt P15D-30	
80.126	6 Volt	35/35 Watt P15D-30	
80.127	12 Volt	25/35 Watt P15D-30	
80.128	12 Volt	45/40 Watt P15D-30	

80.129	6 Volt	35/35 Watt P36d	
80.130	6 Volt	45/40 Watt P36d	
80.131	12 Volt	45/40 Watt P36d	
80.711	6 Volt	3 Watt BA 15s 18,5x38	
80.706	6 Volt	5 Watt BA 15s 18,5x38	
80.714	6 Volt	10 Watt BA 15s 18,5x38	
80.717	6 Volt kurz!	15 Watt BA 15s 18,5x38	
80.716	6 Volt	15 Watt BA 15s 25x47	
80.806	6 Volt	18 Watt BA 15s 25x47	
80.906	6 Volt	21 Watt BA 15s 25x47	
80.710	12 Volt	3 Watt BA 15s 18,5x38	
81.909	12 Volt	5 Watt BA 15s 16x38	
80.712	12 Volt	5 Watt BA 15s 18,5x38	
80.715	12 Volt	10 Watt BA 15s 18,5x38	
80.719	12 Volt kurz!	15 Watt BA 15s 18,5x38	
80.718	12 Volt	15 Watt BA 15s 25x47	
80.812	12 Volt	18 Watt BA 15s 25x47	
80.914	12 Volt	21 Watt BA 15s 19x38	
80.916	12 Volt	20 Watt BA 15s 25x47	
80.912	12 Volt	21 Watt BA 15s 25x47	
80.826	24 Volt	15 Watt BA 15s 18x38	
80.824	24 Volt	18 Watt BA 15s 25x47	
81.804	6 Volt	18/5 Watt BAY 15d 25x47	
81.806	6 Volt	21/5 Watt BAY 15d 25x47	
81.805	6 Volt	21/5 Watt BA 15d 25x47	
81.812	12 Volt	21/5 Watt BAY 15d 25x47	
81.811	12 Volt	21/5 Watt BA 15d 25x47	
81.902	6 Volt kurz!	21/5 Watt BA 15d 16x36	
81.903	12 Volt kurz!	21/5 Watt BA 15d 16x36	
81.912	12 Volt kurz!	21/5 Watt BAY 15d 16x36	
80.825	24 Volt	21/5	






80.601	6 Volt	5 Watt BA 15d 16x34	
80.602	6 Volt	10 Watt BA 15d 16x34	
80.603	6 Volt kurz!	15 Watt BA 15d 18,5x38	
80.616	6 Volt	21 Watt BA 15d 25x47	
80.604	12 Volt	3 Watt BA 15d 16x34	
80.605	12 Volt	5 Watt BA 15d 16x34	
80.606	12 Volt	10 Watt BA 15d 16x34	
80.607	12 Volt kurz	15 Watt BA 15d 18x38	
82.108	6 Volt	45 Watt BA 15s 35x57	
82.118	12 Volt	36 Watt BA 15s 35x57	
82.109	12 Volt	50 Watt BA 15s 40x57	
82.119	12 Volt	48 Watt BA 15s 40x57	
82.206	6 Volt	45 Watt BA 15s 35s57	
82.212	12 Volt	45 Watt BA 15s 35x57 Für Helphos Scheinwerfer!	
82.120	12 Volt	35 Watt BA 15d 40x60	
82.121	12 Volt	45 Watt BA 15d 40x60	
82.006	6 Volt	48 Watt P 36S	
80.135	12 Volt	48 Watt P 36S	
80.152	6 Volt	35 Watt BA21S	
80.153	6Volt	45 Watt BA21S gelb	
80.137	12 Volt	35 Watt BA21S	
80.154	12 Volt	35 Watt BA21S gelb	
80.138	12 Volt	45 Watt BA21S	
80.155	12 Volt	45 Watt BA21S gelb (3 Stifte)	

80.136	12 Volt	35 Watt BA 21d (3 Stifte)	
82.130 82.131	6 Volt 12 Volt	3 Watt E 10/13 3 Watt E 10/13 "Becherbirnen"	
80.201 80.202 80.203 80.204	6 Volt 6 Volt 12 Volt 12 Volt	35 Watt BA 20s 45 Watt BA 20s 35 Watt BA 20s 45 Watt BA 20s	
80.132 80.133 80.134	6 Volt 6 Volt 12 Volt	15 Watt P26s 20 Watt P26s 15 Watt P 26s	
80.141 80.142	6 Volt 12 Volt	15 Watt P26s Halogen 15 Watt P 26s Halogen	
82.113 82.114 82.415	6 Volt 12 Volt 12 Volt	55 Watt P14 H1 55 Watt P14 H1 130 Watt P14 H1	
82.110 82.111 82.112 82.123	6 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt	55 Watt X511 H2 55 Watt X511 H2 100 Watt X511 H2 130 Watt X511 H2	




82.116	6 Volt	55 Watt PK22S H30	
82.117	12 Volt	55 Watt PK 22S H30	
82.124	12 Volt	100 Watt PK 22S H30	
82.125	12 Volt	130 Watt PK 22S H30	
80.526	12 Volt	60/55 Watt P43t H4 Mega light Bis zu 90% mehr Licht Mehr als 12 Lux	
81.607	6 Volt	0,6 Watt BA 7s 6,5x20	
81.606	6 Volt	1,2 Watt BA 7s 6,5x20	
81.605	6 Volt	1,5 Watt BA 7s 6,5x20	
81.611	12 Volt	1,2 Watt BA 7s 6,5x20	
81.612	12 Volt	2,0 Watt BA 7s 6,5x20	
80.822	24 Volt	3,0 Watt BA 7s 6,5x20	
81.706	6 Volt	2 Watt BA 9s 8,5x26	
81.705	6 Volt	3 Watt BA 9s 8,5x26	
81.506	6 Volt	4 Watt BA 9s 8,5x26	
81.712	12 Volt	2 Watt BA 9s 8,5x26	
81.711	12 Volt	3 Watt BA 9s 8,5x26	
81.512	12 Volt	4 Watt BA 9s 8,5x26	
81.714	12 Volt	5 Watt BA 9s 8,5x26	
80.823	24 Volt	2 Watt BA9S 5x23	
80.608	6 Volt Glassockel	1,2 Watt W2x4,6 T5	
80.609	12Volt Glassockel	1,2 Watt W2x4,6 T5	
80.610	12Volt Glassockel	2 Watt W2x4,6 T5	
80.611	6 Volt Glassockel	3Watt W2,1x9,5 T10	
80.612	6 Volt Glassockel	5Watt W2,1x9,5 T10	
80.614	12Volt Glassockel	3Watt W2,1x9,5 T10	
80.615	12Volt Glassockel	5Watt W2,1x9,5 T10	

82.107	12 Volt	1,5 Watt E 5 5x15	
82.106	6 Volt	0,6Watt E10/13 11,5x23	
82.100	6 Volt	1,8Watt E10/13 11,5x23	
82.105	6 Volt	2,2 Watt E10/13 11,5x23	
82.104	6 Volt	3,0Watt E10/13 11,5x23	
82.103	12 Volt	6Watt E10/13 11,5x23	
82.132	12 Volt	2,2 Watt E10/13 11,5x23	
82.102	12 Volt	3Watt E10/13 11,5x23	
82.101	12 Volt	5Watt E10/13 14,5x27	




Glühlampen Sofitten

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
81.111	12 Volt	5 Watt S8,5 9x28	
81.406	6 Volt	3 Watt S7,5 7x30	
81.403	6 Volt	3 Watt S8,5 11x30	
	6 Volt	5 Watt S 8,5 11x30	
81.105	6 Volt	10 Watt S7,5 11x30	
81.412	12 Volt	3 Watt S7,5 7x30	
81.411	12 Volt	3 Watt S7,5 11x30	
81.114	12 Volt	5 Watt S7,5 11x30	
81.103	12 Volt	10 Watt S7,5 11x30	
81.408	12 Volt	3 Watt S 7,5 6x36	
81.110	12 Volt	5 Watt S 7,5 9x36	
81.108	6 Volt	5 Watt S 8,5 8x38	
81.104	6 Volt	10 Watt S 8,5 11x38	
81.204	6 Volt	18 Watt S 8,5 11x38	
81.409	12 Volt	3 Watt S 8,5 8x38	
81.115	12 Volt	5 Watt S 8,5 11x38	
81.102	12 Volt	10 Watt S 8,5 11x38	
81.304	12 Volt	18 Watt S 8,5 11x38	
81.116	6 Volt	3 Watt S 8,5 11x43	
81.106	6 Volt	5 Watt S 8,5 11x43	
81.205	6 Volt	15 Watt S 8,5 15x43	
81.206	6 Volt	18 Watt S 8,5 15x43	
81.306	6 Volt	21 Watt S 8,5 15x43	
81.107	12 Volt	10 Watt S 8,5 11x43	
81.410	12 Volt	3 Watt S 8,5 11x43	
81.112	12 Volt	5 Watt S 8,5 11x43	
81.109	12 Volt	10 Watt S 8,5 11x43	
81.305	12 Volt	15 Watt S 8,5 15x43	
81.212	12 Volt	18 Watt S 8,5 15x43	
81.312	12 Volt	21 Watt S 8,5 15x43	








Glühlampen Halogen

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
80.620	6 Volt Halogen	5 Watt BA 9s 8,5x30	
80.621	6 Volt Halogen	10 Watt BA 9s 8,5x30	
80.622	6 Volt Halogen	20Watt BA 9s 8,5x30	
80.623	12 Volt Halogen	5 Watt BA 9s 8,5x30	
80.624	12 Volt Halogen	10Watt BA 9s 8,5x30	
80.625	12 Volt Halogen	20 Watt BA 9s 8,5x30	
80.907	6 Volt Halogen	21 Watt BA 15d	
80.908	12 Volt Halogen	5 Watt BA 15d	
80.909	12 Volt Halogen	10 Watt BA 15d	
80.910	12 Volt Halogen	21 Watt BA 15d	
80.915	6 Volt Halogen	5 Watt BA 15so	
80.901	6 Volt Halogen	21 Watt BA 15s o	
80.905	12 Volt Halogen	5 Watt BA 15sp	
80.902	12 Volt Halogen	10 Watt BA 15so	
80.903	12 Volt Halogen	15 Watt BA15so	
80.904	12 Volt Halogen	21 Watt BA 15so	

Glühlampen Gelb

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
80.145	6 Volt gelb	5 Watt BA 15s 18,5x38	
80.146	6 Volt gelb	10 Watt BA 15s 18,5x38	
80.151	6 Volt gelb	21 Watt BA 15s 25x47	
80.147	12 Volt gelb	5 Watt BA 15s 18,5x38	
80.148	12 Volt gelb	10 Watt BA 15s 18,5x38	
80.149	12 Volt gelb	21 Watt BA 15s 18,5x38	
80.150	12 Volt gelb	21 Watt BA 15s 25x47	
80.100	12 Volt gelb	10 Watt BAU 15S 18,5x38	
80.919	6 Volt	2,4 Watt PX 13,5S	
80.917	6 Volt	5 Watt PX 13,5S	
80.918	12 Volt	15 Watt PX 13,5S	

Glühlampen LED

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
82.300 82.	12 Volt 12 Volt gelb	BA 9 S 4 LED 11x24 BA 9 S 4 LED 11x24	
82.301 82.302	12 Volt 12 Volt gelb	BA 15s 5 LED 19x35 BA 15s 5 LED 19x35	
82.303 82.304	12 Volt 12 Volt gelb	BA 15s 19LED 26x43 BA 15s 19LED 26x43	
82.305 82.306	12 Volt 12 Volt gelb	BAY 15s 19LED 26x43 BAY 15s 19LED 26x43	
82.309 82.310	12 Volt 12 Volt gelb	S 8,5 4LED 11x30 S 8,5 4LED 11x30	
82.307 82.308	12 Volt 12 Volt gelb	S 8,5 3LED 11x38 S 8,5 3LED 11x38	
82.311 82.312	12 Volt 12 Volt gelb	S 8,5 6LED 11x43 S 8,5 6LED 11x43	


Glühlampen Ersatzkästen


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
84.004	Glühlampen-Ersatzkasten	6 Volt asymetrisch mit P 45 T	
84.005	Glühlampen-Ersatzkasten	12 Volt asymetrisch mit P 45 T	
84.006	Glühlampen-Ersatzkasten	24 Volt asymetrisch mit P 45 T	

Glühlampen Sockelübersicht


Sockelübersicht • Summary of bases
Synthèse des culots • Tabla de casquillos

Sockelbezeichnung ...-o = Leuchten ohne ABE nicht für Kraftfahrzeuge nur für Off-Road und Baumaschinen.







P26s
IEC 7004-36
DIN 49727



PX13,5s
IEC 7004-35
DIN 49640 T5




P14,5s
IEC 7004-46
DIN 49738




PX14,5s




PX26d
IEC 7004-5




X511
IEC 7004-99
DIN 49640 T1




PGJ19
PGJ19-1
PGJ19-2
PGJ19-5
IEC 7004-110



P20d
IEC 7004-31




PZ20d
IEC 7004-31




PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32




E10
IEC 7004-22
DIN 49610




EP10
IEC 7004-30
DIN 49701



G4
IEC 7004-72
DIN 49757



SV7-8
IEC 7004-80
DIN 49705 T1



SV8,5-8
IEC 7004-81
DIN 49705 T2




W2x4,6d
IEC 7004-94
DIN 49632 T1




W2,1x9,2d




W2,1x9,5d
IEC 7004-91
DIN 49632 T2



W2,5x16d



W2,5x16q



W4,3x8,5

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)

Allgemeines

Für den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse unseres Herstellungs- und Vertriebsprogramms gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer. Bei laufender Geschäftsbeziehung liegen diese Bedingungen den einzelnen Verträgen auch dann zugrunde, wenn der Käufer der Ware nicht ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

I Angebot, Bestellung, Lieferung und Versand

Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Insbesondere sind telefonische Angebote freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maß- und gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdrücklich bestätigt wird. An diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

Telefonische Bestellungen

Telefonisch erteilte Aufträge sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Lieferung aufgrund telefonischer Bestellungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Rücknahme von telefonisch bestellten Artikeln ist nicht möglich.

Lieferung

Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich.

Versand

Der Versand unserer Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk und auf Gefahr des Käufers. Für den Versand übernehmen wir keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder dergleichen. Versandart und Versandweg bleiben stets uns überlassen, ohne Gewähr für schnellste und billigste Verfrachtung. Wir versenden in der Regel per DHL-Standard-Nachnahme.

II Preise

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zölle und sonstige Abgaben einschließlich der Kosten für die Beschaffung der zur Einfuhr im Bestimmungsland erforderlichen Papiere gehen zu Lasten des Käufers. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Wir bitten um einen Mindestbestellwert von 15 Euro netto.

Bei Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 Euro.

III Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme ohne Abzug. Erfolgt ausnahmsweise eine Lieferung gegen Rechnung, so ist diese 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Rechnungsbetrages in Verzug, so ist die Schuld mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

Zukünftige Lieferungen erfolgen dann automatisch nur noch per Nachnahme. Ebenso erfolgen Lieferungen an Ltd. grundsätzlich per Nachnahme!

IV Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, sie im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, wobei der Erlös bis zur Höhe unserer Rechnung an die Stelle der Ware tritt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich das Eigentum an der von uns gelieferten Ware auch gegenüber dem Drittkäufer vorzubehalten. Die Rechte aus diesen Eigentumsvorbehalten gehen ohne weiteres auf uns über.

V Rücksendungen

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, ungebrauchtem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Ausgenommen von diesem Rückgaberecht sind Sonderanfertigungen sowie individuell gefertigte Zuschnitte (z.B. Profile und Leisten) und elektronische Bauteile (Relais). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unfreie Rücksendungen nicht annehmen können.

VI-Gewährleistung und Einbau der Teile

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen nach Versanddatum berücksichtigt werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen eine Gutschrift. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir den Mangel nicht beheben können. Die Gewährleistung umfasst nicht den Ersatz von Nebenkosten wie Ein- und Ausbaukosten, Transport- und Folgekosten etc. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.

Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir nach Vertragsschluss vornehmen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

Der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal oder autorisierte Fachwerkstätten unter Beachtung des vorgegebenen Verwendungszweckes erfolgen!

VII Datenverarbeitungserlaubnis

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person) erheben wir nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben.

Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen halten wir uns strikt an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an uns. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Wir sind berechtigt, alle gesetzlich geschützten Daten des Bestellers im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Teile Oberursel/Taunus, als Gerichtsstand wird das für Oberursel/Taunus zuständige Gericht vereinbart.

Bremsentechnik

Unsere Spezialabteilung Oldtimerbremsen beschäftigt sich mit der Instandsetzung von Bremsanlagen und Kupplungen.

Verschlissene Bremsbeläge werden durch neue asbestfreie Reibmaterialien ersetzt, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Umfangreiches Zubehörprogramm:

- Bremsmanschetten und Entlüfter
- Bremsleitungen auch in CUNIFER
- Bremsschläuche und Bremsarmaturen
- Scheiben- und Trommelbremsbeläge
- Kupplungsbeläge
- Kupplungsscheiben und Kupplungsätze

Ankerwickerei & Instandsetzung

Hauptaufgabengebiet ist die Instandsetzung bzw. Restaurierung von elektrischen Aggregaten wie Anlasser, Lichtmaschinen und Zündungen älterer Fahrzeuge.

Die eigene Ankerwickerei verfügt über einen kompletten Maschinenpark zur Neuwicklung von Zündspulen, Zündankern, Feldspulen, Zugmagnetspulen etc.

Instandsetzung von:

- Anlassern
- Lichtmaschinen
- Spulen & Feldwicklungen
- Wischermotore
- Winker
- Zündmagnete & Zündverteiler

Oldtimer- und Veteranen-Teile

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Oldtimer. Alle Medidenta Qualitätsprodukte für Fahrzeuge vieler Marken liefern wir auf Wunsch in jedes Land der Welt. Wir haben 90% der Katalogartikel auf Lager und können diese in den meisten Fällen noch am Tag der Bestellung versenden.

Im Bereich Kataloge können Sie mehr als 10 Kataloge und mehr als 20 Sonderlisten, sortiert nach Produktgruppen oder Fahrzeugherstellern, herunterladen.

Großes Lager von:

- Neuteilen
- Nachfertigungen
- Geprüfte Gebrauchtteile
- New Old Stock

Werkstatt-Service

Bereits 1967 wurde der Bereich Instandsetzung historischer Fahrzeuge der Medidenta Schramm GmbH & Co. KG angegliedert. Seitdem stehen wir, als anerkannter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge unseren Kunden mit professionellem Service und kompetenter, fachlich fundierter Beratung zur Verfügung.

Arbeitsbereiche und Services:

- Bremsen und Elektrik
- Fahrwerk und Reifen
- Karosseriearbeiten aller Art
- Historischer Motorsport
- FIVA Wagenpass
- TÜH Abnahme und Prüfstützpunkt