




Brems- und Fahrzeugtechnik

Katalog

Griffe und Schlösser



Ihre Adresse für Instandsetzung & Anfertigung von Bremsbelägen, Kupplungsbelägen und Ersatzteilen.

Wir unterstützen Sie bei der Restaurierung Ihres Klassikers!

Bestellen

Sie können bei uns per E-Mail, Fax oder Brief bestellen. Bitte benutzen Sie hierzu unser Bestellformular und füllen dies vollständig aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindestauftragswert 15 EURO.

E-Mail: info@medidenta.de

Fax: 06171/3069

Postanschrift:

Medidenta Schramm GmbH & Co.KG.

Fahrzeugtechnik

Gattenhöferweg 33

61440 Oberursel

Versand

Wir versenden die Produkte per Nachnahme.

Firmen, Großkunden und öffentliche Einrichtungen beliefern wir auf Rechnung. (Ausnahme bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels und alle Ltd.)

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verpackungs- und Versandkosten:

Per Nachnahme Standardsendung DHL bis 4 KG 14,00 Euro

Per Vorausrechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Per RechnungStandardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Andere Gewichte und Abmessungen auf Anfrage.

Rücknahme

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, unbenutztem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Wir bitten um Verständnis, dass unfreie Rücksendungen nicht angenommen werden können.

Ausgenommen von der Rücknahme sind Zierleisten, Gummiprofile und Zuschnitte sowie Sonderanfertigungen aller Art.

Ladengeschäft

Unser Shop ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 11.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung für Sie geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung. Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung.

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr

Teilemärkte

Das Medidenta-Team ist auf zahlreichen Teilemärkten und Messen vertreten. Besuchen Sie unseren Stand und lernen Sie uns persönlich kennen. Vorbestellte Waren und Teile können nach Absprache am Stand abgeholt werden.

März - Veterama, Hockenheim <https://www.veterama.de/>

März - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

März - Henschel-Stammtisch, Overath

April - Techno-Classica, Essen <http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms=1>

Mai - Alt-Opel Treffen <https://www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/>

Oktober - Veterama, Mannheim <https://www.veterama.de/>

September - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

November - Henschel-Stammtisch, Overath

Tbc - NVG-Teilemarkt, Oberhausen <https://www.nvg-oberhausen.com/>

Inhaltsverzeichnis

Bestellen.....	2
Teilemärkte.....	2
Türgriffe	6
T-Türgriffe	12
Griffe Glas.....	13
Griffe DKW.....	14
Türgriffe Ford, NSU, BMW, Heinkel	16
Türgriffe VW und Porsche	17
Türgriffe Opel und diverse.....	18
Hauben- & Heckdeckelschlösser, Lenkradschloss.....	19
Zylinderverschluss.....	20
Innengriffe vierkant.....	24
Innengriffe Riffelachse	26
Kurbeln Vierkant	27
Kurbeln Riffelachse.....	29
Kurbeln rund	30
Rosetten	31
Rosetten und Unterlagen aus Gummi.....	34
Griffe	37
Haltestangen	41
Kasten- und Muldengriffe	44
Haltegriffe.....	45
Schlösser	46
Scharniere	56
Wagentürscharniere gerade,.....	62
Mit verdecktem Gewebe und Anschlag!.....	62
Gekröpft Öffnungswinkel 120 grad	63
Scharnierbolzen (Ölerstifte)	63
Scharnierbolzen.....	63
Anschweißbanderolen mit Rundkopf.....	64
Klapptritte	65
Schlüsselschilder	66
Schlüssel und Dornenschlüssel	68

Scheiben.....	70
Sonnenblenden	71
Türbänder.....	72
Haltetaue.....	73
Türhaltekrampen.....	74
Riemenkrampen.....	76
Planhaken.....	78
Ausstattung	79
Garderobenhaken	81
Betätigungen Fensterheber.....	83
Türkeile	85
Schließkeile	88
Feststeller.....	89
Verschlüsse.....	91
Spannverschlüsse	95
Halter.....	97
Werkzeugklammern aus Nirosta	97
Vorreiber	98
Riegel.....	100
Haubenhalter	103
Bordwand.....	111
Bügelverschlüsse	117
Anschraubösen.....	117
Gasfedern.....	118
Gasdruckfedern mit zwei Anschraubaugen	119
Aufbau.....	120
Endstücke- Kopfstücke für Zier- und Abschlussleisten	125
Entlüfter und Belüfter	126
Peilstäbe	129
Begrenzungsstäbe aus Metall, schwarz lackiert mit weißer Kunststoffkugel	129
Peilstäbe Stab aus Alu poliert, Kugel weiß	129
Alu poliert, Kugel weiß	130
Peilstäbe aus Polyamid schwarz mit Kugel Elfenbein.....	130
Schaltthebelknöpfe Pilzform 50 mm	131

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 2 und 3 Gang.....	133
Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 4 Gang	134
Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 5 Gang	136
Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 6 Gang	138
Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 8 Gang	140
Schalthebelknöpfe Pilzform 40/42/45 mm	141
Schalthebelknöpfe Kugelform 40 mm.....	142
Schalthebelknöpfe Kugelform 45 mm.....	143
Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 4 Gang	145
Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 5 Gang	146
Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 6 Gang	148
Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, Sonderknöpfe	151
Schalthebelknöpfe Torpedo	152
Schalthebelknöpfe Kugelform, neutral	154
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023).....	156

Türgriffe

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.010	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.004	Außengriff mit Zylinder	Länge 94 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.020	Außengriff mit Zylinder	Länge 116 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.043	Außengriff mit Zylinder	Länge 107 mm 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.034	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.039	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 45 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
	ohne Zylinder		
60.113	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand	
	ohne Zylinder	8 mm Vierkant 120 mm	

60.015	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.024	ohne Zylinder		
60.027	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 45 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.233	ohne		
60.022	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.023	ohne Zylinder		
60.058	Außengriff mit Zylinder	Länge 140 mm 45 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.059	ohne Zylinder		
60.045	Außengriff mit Zylinder	Länge 140 mm 45 mm Lochabstand 10 mm Vierkant 120 mm	
60.046	ohne Zylinder		
60.441	Außengriff mit Zylinder	Länge 140 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.442	ohne Zylinder		
60.6016	Außengriff mit Zylinder	Länge 190 mm	
60.016	Außengriff mit Zylinder	Länge 176 mm	
60.017	ohne Zylinder		
60.689	Türgriff	DB Transporter G-Modelle	

60.201	Außengriff ohne Zylinder	Länge 95 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 75 mm	
60.215	Außengriff mit Zylinder	Länge 95 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 40 mm	
60.202	ohne Zylinder		
60.203	Außengriff ohne Zylinder	Länge 102 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 30 mm	
60.204	Außengriff mit Zylinder rechts	Länge 115 mm 40 mm lochabstand 8 mm Vierkant 50 mm	
60.205	dto. Jedoch rechts		
60.206	Außengriff ohne Zylinder rechts	Länge 115 mm 40 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 50 mm	
60.210	dto. Jedoch rechts		
60.207	Außengriff mit Zylinder	Länge 100 mm 40 mm lochabstand 8 mm Vierkant 105 mm	
60.147	Außengriff mit Zylinder	Länge 132 mm 44 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 125 mm	

60.558	Außengriff mit Zylinder	Länge 132 mm 36 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 125 mm Rosette plan	
60.559	Außengriff mit Zylinder	Länge 125 mm 36 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 110 mm Rosette Plan	
60.212	Außengriff ohne Zylinder	Länge 95 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 85 mm	
60.662		Heinkel	
60.664	Außengriff mit Zylinder	Länge 150 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 40 mm Gutbrod Goliath Borgward	
60.666	Außengriff ohne Zylinder	Länge 150 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 40 mm Gutbrod Goliath Borgward	
60.687	Außengriff mit Zylinder	Länge 150 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 80 mm Borgward Tempo	
60.688	Außengriff ohne Zylinder	Länge 150 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 80 mm Borgward	

66.667	Griff	Länge 90 mm		
60.216	Außengriff Ohne Zylinder	Länge 89 mm 8 mm Vierkant 45 mm		
60.550	Außengriff mit Zylinder	Länge 116 mm Links 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 65 mm		
60.551		Rechts		
60.552	Außengriff ohne Zylinder	Länge 116 mm Links 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 65 mm		
60.554		Rechts		
60.554	Außengriff mit Zylinder	Länge 105 mm Links 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 60 mm		
60.555		dto. Rechts (wie Abbildung)		
60.556	Außengriff ohne Zylinder	Länge 105 mm Links 35 mm Lochabstand (wie Abbildung) 8 mm Vierkant 60 mm		
60.557		dto. Rechts		
60.208	Außengriff mit Zylinder	Länge 120 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 60 mm Daimler Benz		

60.209	Außengriff ohne Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 50 mm	
99.253	Außengriff mit Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 50 mm	
60.214	Außengriff ohne Zylinder	Länge 130 mm 8 mm Vierkant 30 mm 40 mm Lochabstand Griff aus Blech	
60.660	Außengriff mit Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 30 mm Rosette 2 Zapfen 30mm Lochabstand	
60.661	Außengriff mit Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 100 mm Rosette 2 Zapfen 30mm Lochabstand	
60.679	Außengriff ohne Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 20 mm Rosette 2 Zapfen 30mm Lochabstand	
60.680	Außengriff ohne Zylinder	Länge 115 mm 8 mm Vierkant 90 mm Rosette 2 Zapfen 30mm Lochabstand	

T-Türgriffe

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.142	Außengriff mit Zylinder	Länge 100 mm 35 mm Lochabstand	
60.143	ohne Zylinder	8 mm Vierkant 120 mm	
60.144	Außengriff mit Zylinder	Länge 100 mm 45 mm Lochabstand	
60.141	ohne Zylinder	8 mm Vierkant 120 mm	
60.359	Außengriff ohne Zylinder	Länge 51 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 120 mm	
60.663	Außengriff mit Zylinder	Länge 92 mm 35 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 25 mm Länge	
60.682	Außengriff mit Zylinder	Länge 92 mm 38 mm Lochabstand 8 mm Vierkant 100 mm länge Runde Rosette	

Katalog Griffe und Schlösser

Griffe Glas

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
99.362	Türgriff mit Schloss	T 600, T 700 mit Schloss	
99.351	Türgriff	T 600, T 700 ohne Schloss	
60.665	Griff	Länge 25x150 mm Einbau 47,5x30 mm mit Schloss Goggomobil Coupe	
60.670	Griff	Länge 25x150 mm Einbau 47,5x30 mm ohne Schloss Goggomobil Coupe	
99.639	Türgriff	mit Schloss Länge 180 mm Glas 1004, Glas 1204, Glas 1304	
99.363	Türgriff	ohne Schloss Länge 180 mm Glas 1004, Glas 1204, Glas 1304	
99.364	Türgriff	T 250, T 300, T 400 bis 63 mit Schloss	
99.365	Türgriff	T 250, T 300, T 400 bis 63 ohne Schloss	

Katalog Griffe und Schlösser

Griffe DKW

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
99.330	Griff DKW	Links mit Schloss	
99.331	F 89	Rechts mit Schloss	
99.355	Griff DKW	Links ohne Schloss	
99.332	F 89	Rechts ohne Schloss	
99.354	Kofferraumschloss	DKW F 89 93 94	
99.352	Griff DKW F 89 L	mit Schloss	
99.349	Türgriff Heckdeckel	F 89 L	
99.351	Türgriff Rechts	AU 1000	
99.347	Türgriff Heckdeckel	DKW F 89 3=6 AU 1000	

Katalog Griffe und Schlösser

99.353	Türgriff	DKW Junior Rechts ohne Schloss	
99.350	Kofferraumschloss	DKW Junior	
99.356	Türgriff	DKW Audi F 102 F 103	
99.334	Schlossfalle DKW	F89 L	
99.319	Gummi-unterlage	F 89	
99.338	Türschloss	F 89	

Katalog Griffe und Schlosser

Türgriffe Ford, NSU, BMW, Heinkel

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.217	Türgriff	Länge 125 mm 8 mm Vierkant 50 mm Ford Taunus Buckeltaunus	
99.383	Türgriff	NSU Prinz mit Schlüssel	
60.662		Heinkel	
60.681	Türgriff	Länge 135 mm 8 mm Vierkant 45 mm	
99.795	Motorhauben schloss	BMW 600	

Türgriffe VW und Porsche

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.673	Türgriff	VW Golf I Links HUF original VW	
99.425	Türgriff	Porsche 924 944 Huf original	
60.689	Türgriff	DB Transporter G-Modelle	
60.675	Zylinderverschluss	Ø 35/21 mm Länge 42 mm VW Audi Porsche	
60.029	Haubenschloss mit Zylinder Einbau	27x48 mm Tiefe 55 mm 3 Lochbefestigung VW Käfer	
60.031	Haubenschloss ohne Zylinder	27x48 mm Tiefe 55 mm 3 Lochbefestigung VW Käfer	

Türgriffe Opel und diverse

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.380	Griff	Länge 160 mm Einbau 47,5x30 mm	
97.059	Türgriff	Länge 125 mm 8 mm Vierkant 50 mm Opel Fahrzeuge	
97.500	Türgriff	Länge 125 mm 8 mm Vierkant 50 mm mit Schloss Opel Fahrzeuge	
97.921	Türgriff	Opel Kadett A	
60.676	Türgriff	Länge 175 mm mit Schloss	
60.218	Türgriff	Länge 180 mm Tiefe 34 mm Breite 36 mm Griff aus Polyamid schwarz	
60.219	Griffschale Griffmuschel	142x76 mm Silberfarben	
60.427	Griffschale Griffmuschel	130x70 mm Silberfarben Griff Chrom	

Katalog Griffe und Schlösser

Hauben- & Heckdeckelschlösser, Lenkradschloss

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.047	Haubenschloss mit Zylinder Aufbau	27x48 mm Tiefe 55 mm	
60.029	Haubenschloss mit Zylinder Einbau	27x48 mm Tiefe 55 mm 3 Lochbefestigung	
60.031	Haubenschloss ohne Zylinder	27x48 mm Tiefe 55 mm 3 Lochbefestigung	
39.315	Heckdeckelschloss	Durchmesser 26 mm Länge 70 mm	
60.448	Heckdeckelschloss	Durchmesser 26 mm Länge 70 mm BMW Opel	
60.671	Heckdeckelschloss	DAF	
60.674	Lenkradschloss	Vespa Lambretta	

Zylinderverschluss

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.050	Zylinderverschluss	Verzinkt Ø 22/19 mm Länge 23 mm	
60.041	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/22 mm Länge 40 mm	
60.196	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/20 mm Länge 28 mm DB u.a.	
60.052	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/21 mm Länge 25 mm	
60.048	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/22 mm Länge 40 mm	
60.049	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/22 mm Länge 40 mm	
60.037	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 27/23 mm Länge 40 mm DB u.a.	
60.447	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 27/23 mm Länge 40/28 mm	
99.641	Kofferraumschloss	Verchromt Ø 27/21mm Länge 70/50mm Ford	

Katalog Griffe und Schlösser

60.051	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 29/20 mm Länge 35 mm		
60.008	Verschluss-druckknopf	Verchromt Ø 14 mm Länge 39 mm		
60.030	Verschluss-druckknopf mit Schloss	Verchromt Ø 25/19 mm Länge 45 mm		
60.031	Verschluss-druckknopf	Verchromt Ø 25/19 mm Länge 45 mm		
60.449	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 22/15 mm Länge 50/35 mm		
60.337	Zylinderverschluss Handschuhkasten	Verchromt Ø 26/21 mm Länge 38/22 mm Ford P 5		
60.445	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 27/21 mm Länge 45/30 mm Ford P 3		
60.349	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 27/22 mm Länge 40/25 mm		
60.338	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 28/22 mm Länge 35/24 mm		
60.339	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 28/22 mm Länge 35/24 mm		
60.669	Zylinderverschluss	Abschließbar Ø 25/21 mm Länge 42 mm		

60.675	Zylinderverschluss	Ø 35/21 mm Länge 42 mm VW Audi Porsche	
60.335	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/20 mm Länge 100/32 mm Ronis NOS	
60.336	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 24/20 mm Länge 50/32 mm Ronis NOS	
60.038	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 27/65/23 mm Länge 31 mm DB u.a.	
60.683	Heckklappenschloss VW Polo und Audi 50		
60.684	Schloss Mercedes		
60.668	Verschluss	Verchromt 34x18 mm BMW	
60.199	Schlosszylinder	Ø 16/12 mm Länge 26 mm	
97.902	Schließzylinder	Zündschlösser Opel 17x35 mm Länge 63 mm	
60.670	Zylinderverschluss	Ø 20/18 mm Länge 36 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

60.369	Zylinderverschluss Türgriff	Verchromt Ø 21/17 mm Länge 55/35 mm		
60.446	Zylinderverschluss	Verchromt Ø 30/24 mm Länge 40/30 mm DKW Junior		

Innengriffe vierkant


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.028	Innengriff	Länge 95mm 8 mm vierkant	
60.216	Griff	Länge Griff 89 mm 8 mm vierkant	
60.350	Innengriff verchromt	Länge 90 mm 8 mm vierkant	
60.007	Innengriff	Länge 100mm Rohling aus Aluminium	
60.033	Innengriff Messing	Länge 108 mm 8 mm vierkant	
60.248	Verchromt		
60.014	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.381	Innengriff verchromt	Länge 115 mm 8 mm vierkant	
60.001	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.453	Innengriff	Länge 120 mm 8 mm Vierkant	
60.355	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	

60.025	Innengriff Verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.351	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.352	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.353	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 8 mm vierkant	
60.354	Innengriff verchromt	Länge 128 mm 8 mm vierkant	
60.452	Innengriff	Länge 135 mm 8 mm Vierkant	
60.450	Innengriff	Länge 143 mm 8 mm Vierkant Mercedes	
60.451	Innengriff	Länge 150 mm 8 mm Vierkant	
60.146	Innengriff verchromt	Länge 100 mm 9,5mm vierkant	
60.036	Innengriff verchromt	Länge 100 mm 10mm vierkant	
60.006	Innengriff verchromt	Länge 110 mm 10mm vierkant	

Innengriffe Riffelachse

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.009	Innengriff	Länge 92mm 11mm Riffelachse	
60.247	Innengriff	Länge 94mm 14 mm Riffelachse 14mm	
97.389	Innentürgriff	Länge 100 mm „Rund“ Riffelachse Opel	
97.349	Innentürgriff	Länge 100mm 11 mm Riffelachse Opel	
97.149	Innentürgriff	Länge 115mm 11 mm Riffelachse Opel	
60.447	Innengriff	Länge 120 mm 11 mm Riffelachse	
60.367	Innengriff verchromt	Länge 120 mm 11 mm Riffelachse	

Kurbeln Vierkant

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
61.035	Kurbel	Vierkant 8 mm Länge 110 mm Kugel Elfenbein BMW 327	
61.046	Kurbel	Vierkant 9,5 mm Länge 80 mm verchromt	
61.006	Kurbel Verchromt	Vierkant 9,5 mm Länge 90 mm	
61.002	Kurbel verchromt	Vierkant 9,5 mm Länge 100 mm	
61.004	Kurbel verchromt	Vierkant 9,5 mm Länge 100 mm	
61.007	Kurbel Verchromt	Vierkant 9,5mm Länge 120 mm	
61.005	Kurbel verchromt	Vierkant 9,5 mm Länge 125 mm	
61.038	Kurbel verchromt	Vierkant 10 mm Länge 100 mm Holzkugel	
61.049	Kurbel verchromt	Vierkant 10 mm Länge 110 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

61.025	Kurbel	10 mm vierkant Länge 100 mm Gewinderosette Citroen		
--------	--------	---	---	--

Kurbeln Riffelachse

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
61.011	Kurbel	Riffelachse 11mm Länge 100 mm Kunststoff	
61.003	Kurbel	Riffelachse 11mm Länge 95mm (Opel)	
61.012	Kurbel	Riffelachse 11mm Länge 100 mm	
61.000	Kurbel verchromt	Riffelachse 11 mm Länge 100 mm mit Rosette	
61.050	Kurbel	Riffelachse 11 mm Länge 110 mm	
61.032	Kurbel	Riffelachse 11mm Länge 110 mm Kugel Elfenbein	
61.033	Kurbel	Riffelachse 11mm Länge 110 mm Kugel schwarz	
61.045	Kurbel	Riffelachse 11 mm Länge 110 mm Kugel grau	
61.044	Kurbel Verchromt	Riffelachse 11 mm Ford P3	
61.043	Kurbel Verchromt	Riffelachse 11 mm Ford Escort MK2 Granada	

Kurbeln rund

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
61.028	Kurbel	10mm rund Länge 100 mm	

Rosetten

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
61.020	Rosette Verchromt	54x20 Höhe 15mm Passt zu 61.009	
61.019	Rosette Verchromt	45x16,5 Höhe 12mm Passt zu 61.038, 60.006	
61.023	Rosette Verchromt	39x15 Höhe 12-16mm Passt zu 61.005	
61.021	Rosette Verchromt	42x19 mm Höhe 12 mm	
61.024	Rosette Kunststoff	56x50 mm Höhe 12 mm Passt zu 61.004	
61.022	Rosette Aluminium	46x17 mm Höhe 21-12,5 mm	
61.027	Rosette Verchromt	47x16 mm Höhe 6 mm	
61.026	Rosette Verchromt	61x20 mm Höhe 12 mm	

61.029	Rosette Kunststoff	44x19,8 mm Höhe 11,5 mm schwarz		
61.030	Rosette Kunststoff	44x19,8 mm Höhe 11,5 mm Elfenbein		
61.031	Rosette Kunststoff	44x19,8 mm Höhe 11,5 mm chrom		
61.034	Rosette Kunststoff	50x18,5 mm Höhe 11,5 mm		
61.036	Rosette Metall	58,5x25 mm Höhe 12,0 mm		
61.037	Rosette Metall	42x25,5 mm Höhe 10,0 mm		
39.343	Rosette Kunststoff	Peugeot 203 elfenbein D 49 mm Innen 25 mm		
61.039	Rosette Kunststoff	40x19 mm Höhe 8 mm schwarz		

Katalog Griffe und Schlosser

61.040	Rosette Kunststoff	42x18,5 mm Höhe 8 mm schwarz	
61.041	Rosette Kunststoff	42x18,5 Höhe 8 mm Elfenbein	
61.042	Rosette Metall	52x28,5 Durchmesser 14 Höhe 8 mm Lochabstand 35 mm	
61.047	Rosette Metall	30x20 mm Höhe 17,5 mm	
61.048	Rosette Metall	31x15 mm Höhe 13 mm	

Rosetten und Unterlagen aus Gummi


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.188	Rosette aus Gummi	31x36 mm Mercedes 300d und L 319	
46.091	Gummirosette	Ø 31 mm außen Ø 28 mm innen Tankdeckel DB 300 /220 Koffergriff 170/220/300	
46.092	Gummirosette	Ø 33 mm außen Ø 30 mm innen	
46.098	Gummirosette	53x48 mm Lochabstand 35 mm Mercedes Rundhauber	
46.100	Gummirosette	38x28	
46.102	Gummirosette	46x41 mm	
46.099	Gummirosette	55x36 mm	
60.179	Rosette aus Gummi	50xx25x3 35 mm Lochabstand	
60.180		50x28x5,5 35 mm Lochabstand	
46.217		50x28x4 35 mm Lochabstand	
60.181		57,5x30x3 45 mm Lochabstand	
46.101		57,5x31x3 35 mm Lochabstand	




46.103	Gummirosette	53x31 mm		
46.340	Gummirosette	42 mm		
46.104	Gummirosette	30x30 mm		
46.107	Gummirosette	27x29 mm		
46.105	Gummirosette	87x35 mm		
46.109	Gummirosette	28x19 mm		
46.117	Gummirosette	38x30 mm		
99.319	Gummirosette DKW	61x33 mm DKW F 89		
46.144	Gummiunterlage DB 220 links			
46.145	rechts			
46.035	Dichtung für Türscharniere	76x20 mm (59x5 Innenmaße)		
46.034		76x20 mm (49x5 Innenmaße)		
46.039		90x20mm (79x6 Innenmaße)		
46.032		70x17 mm (50x5 Innenmaße)		


Katalog Griffe und Schlösser

46.036	Dichtung für Türscharniere	76x20 mm (59x5 Innenmaße) Scharnierbündig	
46.143	Unterlage Heckgriff	32x52 mm DB 300 SL	

Griffe

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.075	Zuziehgriff Verchromt Klappbar	Länge 140 mm Tiefe 45 mm Lochabstand 120 mm	
60.109	Haltegriff Verchromt	Länge 115 mm Tiefe 20 mm Lochabstand 100 mm	
60.063	Haltegriff Verchromt	Länge 118 mm Tiefe 28 mm Lochabstand 105	
60.064	Haltegriff Verchromt	Länge 118 mm Tiefe 22 mm Lochabstand 86/106 mm	
60.456	Haltegriff Verchromt	Länge 128 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 114 mm	
60.454	Haltegriff Verchromt	Länge 142 mm Tiefe 28 mm Lochabstand 127 mm	
60.189	Haubengriff Verchromt	Länge 146 mm x 80 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 126 mm	
60.108	Haltegriff Verchromt	Länge 195 mm Tiefe 35 mm Lochabstand 153 mm	
60.455	Haltegriff Verchromt	Länge 245 mm Tiefe 35 mm Lochabstand 153 mm	
60.374	Griff VA-Blech	Länge 125 mm Tiefe 35 mm	











		Lochabstand 105 mm	
60.054	Griff VA-Blech	Länge 140 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 120 mm	
60.055	Griff Blech Schwarz	Länge 140 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 120 mm	
60.081	Griff VA –Blech	Länge 165 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 142 mm	
60.053	Griff Blech Schwarz	Länge 165 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 142 mm	
60.060	Griff Alu poliert	Länge 168 mm Tiefe 30 mm Lochabstand 145 mm	
60.375	Haltegriff Blech verchromt	Länge 100 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 84 mm	
60.076	Haltegriff Alu poliert	Länge 140 mm Tiefe 25 mm Lochabstand 125 mm	
60.057	Haltegriff Alu poliert	Länge 160 mm Tiefe 38 mm Lochabstand 140 mm	
60.194	Haubengriff Alu poliert	Länge 190 mm Tiefe 30 mm Lochabstand 175/150 mm	
60.061	Haltegriff Alu Grau lackiert	Länge 200 mm Tiefe 36 mm Lochabstand 183 mm	
60.078	Haubengriff Alu poliert	Länge 215 mm Tiefe 39 mm Lochabst. 195/168,5 mm	
60.077	Haltegriff Alu poliert	Länge 170 mm Tiefe 38 mm Lochabstand 143 mm	



60.079	Griff Alu poliert	Länge 200 mm Tiefe 35 mm Lochabstand 178 mm	
60.226	Griff Alu poliert	Länge 250 mm Tiefe 35 mm Lochabstand 228 mm	
60.376	Griff Alu poliert	Länge 350 mm Tiefe 40 mm Lochabstand 325/285 mm	
60.099	Griff Alu poliert	Länge 420 mm Tiefe 50 mm Lochabstand 400/370 mm	
60.090	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 76 mm Tiefe 24 mm Lochabstand 43 mm	
60.092	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 210 mm Tiefe 48 mm Lochabstand 195/130 mm	
60.082	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 255 mm Tiefe 35 mm Lochabstand 125 mm	
60.100	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 325 mm Tiefe 40 mm Lochabstand 120 mm	
60.195	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 330 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 300/225 mm	
60.095	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 360 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 300/320 mm	





Katalog Griffen und Schlösser

60.093	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 363 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 340/300 mm	
60.377	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 420 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 400/355 mm	
60.378	Griff Alu poliert Gekröpft	Länge 500 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 495/455 mm	


Haltestangen

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.382	Endstütze für 10 mm Rohr		
60.383	Endstütze für 10 mm Rohr	17 mm Mittelabstand Links	
60.384		Rechts	
60.385	Mittelstütze für 10 mm Rohr		
60.386	Endstütze für 13 mm Rohr	20 mm Mittelabstand Links	
60.387		Rechts	
60.388	Mittelstütze für 13 mm Rohr	20 mm Mittelabstand	
60.175	Endstütze für 25 mm Rohr	60 mm Mittelabstand	
60.390	Mittelstütze für 25 mm Rohr	60 mm Mittelabstand	
60.391	Endstütze Drehbar für 25 mm Rohr	60 mm Mittelabstand	
60.392	Mittelstütze Drehbar für 25 mm Rohr	60 mm Mittelabstand	



60.176	Endstütze für 25mm Rohr	60 mm Mittelabstand Links	
60.177		Rechts	
60.393	Endstütze für 30 mm Rohr	58 mm Mittelabstand	
60.394	Mittelstütze für 30mm Rohr	58 mm Mittelabstand	
60.395	Endstütze für 30mm Rohr	95 mm Mittelabstand	
60.396	Mittelstütze für 30mm Rohr	95 mm Mittelabstand	
60.397	Endstütze für 30 mm Rohr	60 mm Mittelabstand mit Klemmwirkung	
60.398	Mittelstütze für 30 mm Rohr	60mm Mittelabstand mit Klemmwirkung	
60.399	Endstütze für 30 mm Rohr	95 mm Mittelabstand mit Klemmwirkung	
60.389	Mittelstütze für 30 mm Rohr	95 mm Mittelabstand mit Klemmwirkung	

60.430	T- Stück	für Rohr 30/30/30 mm	
60.431		für Rohr 35/35/30 mm	
60.432		für Rohr 35/35/35 mm	
60.433	Kniestück für 30mm Rohr		
60.434	Wand, Boden, Deckenlager Für 30mm Rohr	88x40x36 mm zum Klemmen	
60.435	Wand, Boden, Deckenlager Für 30 mm Rohr	90x35 mm	
60.436	Wand, Boden, Deckenlager für 30 mm Rohr	90x70 mm zum Klemmen	
60.437	Kreuzstück für 30 mm Rohr		
60.438	Trennscheiben- Halter für 30 mm Rohr		
62.069	Alu Rohr	25x2 mm	
62.084	Lieferlänge	25x2,5 mm	
62.085	5m	30x2 mm	
62.086	2,5m	30x3 mm	
60.439	Hülsenschraube	Länge 25 mm Klemmlänge 25-40 mm	

Kasten- und Muldengriffe



Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.231	Kistengriff	120x85 mm verzinkt	
64.232	Griffmulde	Kunststoff schwarz 73x43x25 mm	
64.233		113x56x36 mm	
60.065	Einlassgriff Stahl verzinkt	100x80 mm	
60.066		130x90 mm	
64.230	Griffmulde Alu poliert	90x66x25 mm	
60.356	Bodenklappen- Griff	63x43 mm	
60.357	Bodenklappen- Griff Mit Falle	65x45 mm	
60.358	Bodenklappen Griff	57 mm	

Haltegriffe



Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.220	Griff Polyamid schwarz	Länge 170 mm Breite 27 mm Tiefe 30 mm Lochabstand 150 mm	
60.221	Griff Polyamid schwarz	Länge 170 mm Breite 27 mm Tiefe 40 mm Lochabstand 150 mm	
60.222	Griff Gummi mit Stahleinlage	Länge 190 mm Breite 30 mm Tiefe 50 mm Lochabstand 160mm	
60.223	Griff Gummi mit Stahleinlage	Länge 280 mm Breite 30 mm Tiefe 55 mm Lochabstand 250 mm	
60.224	Griff	PU-Schaum schwarz genarbt Länge 294 mm Lochabstand 212 mm	 Technical drawing of Griff 60.224 showing dimensions: Total length 294 mm, distance between holes 212 mm, thickness 30.5 mm, and a hole diameter of Ø 6.2 mm.
64.225	Griff	PU-Schaum schwarz genarbt Länge 477 mm Lochabstand 378 mm	 Technical drawing of Griff 64.225 showing dimensions: Total length 477 mm, distance between holes 378 mm, thickness 34 mm, and a hole diameter of Ø 6.2 mm.
60.086	Haltegriff Flexibel	275 mm Länge, 35 mm Tiefe	
60.087		208 mm Länge, 29 mm Tiefe	
60.191		300 mm Länge, 50 mm Tiefe	
60.062	Halteschlaufe	275 mm Länge	

Katalog Griffe und Schlösser




Schlösser




Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
63.001	Aufschraubschloss	mit Stulpe 100x97 links wie Abbildung Falle versetzt	
63.002		rechts	
63.063	Aufschraubschloss	mit Stulpe 100x95 links wie Abbildung Falle mittig	
63.064		rechts	
63.018	Aufschraubschloss	Ohne Stulpe 115x154 links	
63.019		Ohne Stulpe 115x154 rechts	
63.026	Aufschraubschloss	mit Stulpe und Innensicherung 90x74 links	
63.027		rechts	
63.028	Aufschraubschloss	ohne Stulpe mit Innensicherung 90x74 links	
63.029		rechts	
63.050	Aufschraubschloss	ohne Stulpe und ohne Innensicherung 90x74 links	
63.051		rechts	
63.075	Fallenschloß	mit Stulpe 125x57 8mm Vierkant	
63.076			
97.374	Einlassschloss	mit Stulpe 90x65mm 8mm vierkant	



Katalog Griffe und Schlösser




63.083	Einlassschloss	Mit Stulpe 125x70 8mm vierkant		
63.004	Aufschraubschloss	68x87mm		
63.090		mit umgesetzter Falle!		
63.034	Aufschraubschloss	68x87 mm mit Zughebel und Innensicherung durch Hebel		
63.020	Aufschraubschloss	68x87 mm mit Innendrücker und Feststellvorrichtung		
63.065	Aufschraubschloss	63x68 mm mit Innendrücker links		
63.066		rechts		
63.067	Aufschraubschloss	63x68 mm mit Innendrücker links		
63.068		rechts		
97.575	Einlassschloss	Links 105x110x30 mm links		
97.576		rechts		
	Aufschraubschloss	Mit Stulpe 70x70 mm mit Innendrücker und vierkant		
63.055	Schloss mit Innenbetätigung	83x89x340 mm		

63.094	Scheibetürschloss	Links	
63.095		rechts	
63.096	Schiebetürschloss		
63.098	Triebstangen-Schloss	mit Schlüssel	
63.099	Triebstangen-Schloss	mit Abschluss	
63.100	Stangen-verschluss	290x80x20 mm links für Profilzylinder	
63.103		rechts	
63.038	Federriegel	20x110 mm	
63.059		30x130 mm	

63.039	Federriegel	20x140 mm	
63.060		30x160 mm	
63.041	Federriegel	42x150 mm	
63.042		60x172 mm	
63.088	Schloss	Links 210x80 mm beiderseitiger Vorschub um 40 mm	
63.089		rechts	
63.092	Schloss	Links 210x80 mm beiderseitiger Vorschub um 40 mm mit Falle und Riegel	
63.093		Rechts	
63.077	Führungsstange	20x8 mm Länge 1000 mm	
63.078	Schlaufe	zu 63.077	
63.079	Hebelgriff	zu 63.039 und 63.040	
63.036	Triebstangen-Schloss	58x125 mm links	
63.037		58x125 mm rechts	
63.035	Verbindungs-Stange		
63.044	Führung		

63.070	Treibriegel	145x34 mm	
63.071	Vierkantstange	11x11x1500 mm	
63.072	Führungsschlaufe		
63.277	Falltortreibriegel	Links 240x70x24 mm, Hub 45 mm für Stangen 30x10 mm	
63.278		Rechts	
63.279	Führungsschlaufe	30x10 mm	
63.280	Falltortreibriegel	Links 180x60x22 mm, Hub 29 mm für Stangen 25x10 mm	
63.281		Rechts	
63.282	Führungsschlaufe	25x10 mm	
63.283	Stangenverschluss	220x35x14 Hub 28 mm links	
63.284	Griff	LM-Eloxiert Rosette 20x60 mm Lochabstand 43 mm 7 mm Vierkant	

65.285	Tortreibriegel	170x36 mm Hub 23mm für 10 mm Stange	
65.286	Tortreibriegel	180x40 mm Hub 23 mm für 13 mm Stange	
65.287	Tortreibriegel	240x52 mm Hub 30 mm für 16 mm Stange	
65.288 65.289 65.290	Führungsschlaufe	10 mm 13 mm 16 mm	
65.291 65.292 65.293	Führungsstange	10 mm x 1000mm 13 mm x 1000mm 16 mm x 1000mm	
63.101	Handgriff		
63.102	Griffschale	V2A	
63.080	Schließraste	102x28 mm	

64.190	Schließzapfen	zu Drehriegelschlössern 60x25x24 mm	
64.191	Schließkeil links	73,5x40x22 mm 4 Löcher	
64.192	Schließkeil rechts		
64.193	Schließkeil links	76,5x29x20 mm 2 Löcher	
64.194	Schließkeil rechts		
64.195	Schließkeil links	93x40x25 mm 4 Löcher	
64.196	Schließkeil rechts		
64.261	Schließbolzen	M12x18	
64.262	Unterlegescheibe		
64.263	Gewindeplatte		
64.264	Sechskantmutter		
64.265	Abweisbügel		
64.188	Drehriegelschloss links		
64.189	Rechts		

64.249	Drehfallen-Schloss	Links mit Innensicherung	
64.250		Links ohne Innensicherung	
64.251		Rechts mit Innensicherung	
64.252		Rechts ohne Innensicherung	
		Innensicherung	
64.253	Drehfallen-Schloss	Links	
64.254		Rechts	
64.255	Kabinen-Schloss	Links	
64.256		Rechts	
64.257	Drehfallen-Schloss	Links	
64.258		Rechts	
64.259	Drehfallen-Schloss	Links	
64.260		Rechts	
63.000	Zungenschloss	22x85 mm	
63.006	Zungenschloss	19x100 mm	
63.010	Zungenschloss	27x125 mm	







63.040	Einlassschloss	27x125 mm links		
63.043	Einlassschloss	27x125 mm rechts		
63.110	Zungenschloss	23x81 mm links 8 mm vierkant Lochabstand 70 mm		
63.111	Zungenschloss	23x81 mm rechts 8 mm vierkant Lochabstand 70 mm		
63.112	Einlassschloss	26x113 mm links 8 mm vierkant Lochabstand 95 mm		
63.114	Einlassschloss	26x113 mm rechts 8 mm vierkant Lochabstand 95 mm		
63.115	Einlassschloss	23x90 mm links 8mm vierkant Lochabstand 75 mm Höhe 21 mm		
63.116	Einlassschloss	23x90 mm rechts 8 mm vierkant Lochabstand 75 mm Höhe 21 mm		
63.117	Einlassschloss	23x95 mm links 8 mm vierkant Lochabstand 77 mm Tiefe 25mm		









Katalog Griffe und Schlosser







63.118	Abdeckblech	77x18 mm 44x6 mm innen Lochabstand 60 mm	
63.007	Haubenschloss für Bowdenzug	90x85 mm	
63.008	Haubenschloss für Handbetätigung	70x55 mm	
63.009	Oberteil für Haubenschloss	80x40x55 mm	






Scharniere

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.251	Scharnier Verchromt	für gerade Flächen Länge 185 mm Breite 27 mm	
60.252	Scharnier Verchromt	für gewölbte Flächen Länge 215 mm Breite 25mm	
60.145	Scharnier Verchromt	für gerade und leicht gewölbte Flächen Länge 122 mm Breite 22 mm	
60.192	Scharnier Verchromt	für gerade Flächen Länge 95 mm Breite 21 mm	
60.193	Scharnier Verchromt	für gewölbte Flächen Länge 220 mm Breite 25 mm	
60.197	Scharnier Verchromt	für gerade Flächen Länge 135 mm Breite 23 mm	
60.102	Scharnier Alu Poliert	für gerade und leicht gewölbte Flächen Länge 74 mm Breite 40 mm	
60.116	Scharnier Alu Poliert	für gerade und leicht gewölbte Flächen Länge 148 mm Breite 40 mm	
60.117	Scharnier Alu Poliert	für gerade und gewölbte Flächen Länge 88 mm Breite 35 mm	


60.162	Scharnier Zinkdruckguss Silber	Länge 110 mm Breite 35 mm	
60.118	Türscharnier	für links angeschlagene Türen	
60.161	Scharnier	80x95x40x3 mm	
60.160	Scharnier	95x275x40x3 mm	
60.163	Scharnier	115x375x30x5 mm	
60.254	Scharnier	140x50x3,5 gebohrt	
60.255		140x50x3,5 ungebohrt	
60.256	Scharnier	91x50x3,5 gebohrt	
60.257		91x50x3,5 ungebohrt	
60.258	Scharnier	50x3,5 gebohrt	
60.259		50xx3,5 ungebohrt	
60.260	Scharnier Edelstahl	140x50x3 mm	
60.261	Scharnier Edelstahl	105x50x3 mm	
60.262	Scharnier Edelstahl	70x50x3 mm	

60.263	Scharnier	142x50x4 mm Öffnungswinkel ca. 180°	
60.264	Scharnier	220x80x6 mm Öffnungswinkel ca. 180°	
60.265	Scharnier	280x80x6 mm Öffnungswinkel ca. 180°	
60.266	Scharnier	186x65x4 mm	
60.267	Scharnier	140x85x4 mm	
60.268	Scharnier Edelstahl	75x75x2,5 mm	
60.269 60.270 60.271	Scharnier Edelstahl	45x30x1,0 mm 59x40x1,25 mm 41x80x1,5 mm	
60.272 60.273	Scharnier Edelstahl	75x80x1,25 mm 72x100x1,75 mm	
60.274	Scharnier Edelstahl	160x37x1,5 mm	

60.275	Scharnier Edelstahl	110x37x1,5	
60.276	Scharnier	61x40x1,25 mm	
60.277		58x80x1,8 mm	
60.278	Scharnier	60x40x1,2 mm	
60.279		75x50x2,0 mm	
60.280		75x50x2,4 mm	
60.281		90x60x2,8 mm	
60.249	Scharnier Aluminium	60x80x80x6 mit VA-Stiften	
60.282	Stangenscharnier Edelstahl	32x0,7x3500, Dorn 1,75 mm	
60.283		32x1,5x3500, Dorn 3,0 mm	
60.284		40x1,25x3500, Dorn 2,5 mm	
60.285		40x1,5x3500, Dorn 3,0 mm	
60.286		50x1,25x3500 Dorn 2,5 mm	
60.287		50x1,5x3500, Dorn 6,0 mm	
60.340	Stangenscharnier	63x900 Dorn 6 mm	
60.341	Messing	63x1200 Dorn 6 mm	
60.342		63x1800 Dorn 6 mm	
60.343		75x900 Dorn 8 mm	
60.344		75x1200 Dorn 8 mm	
60.345		75x1800 Dorn 8 mm	
60.346		75x900 Dorn 10 mm	
60.347		75x1200 Dorn 10 mm	
60.348		75x1800 Dorn 10 mm	

60.360	Haubenscharnier	35x1200 Dorn 6 mm	
60.361	Top	44x1500 Dorn 8 mm	
60.362		50x1300 Dorn 10 mm	
60.363	Haubenscharnier	32x1200 Dorn 4,5 mm	
60.364	Side	32x1500 Dorn 6 mm	
60.365	Hauben Leiste	Messing 21 mm breite Länge 1270 mm	
60.366	Hauben Leiste	Stahl 25x14 mm 1220 mm	
60.368	Hauben Leiste	20 mm breite Stange a 3 Meter. Keine Abschnitte!	
60.292	Kistenband	L H Stärke 75 65 1,5	
60.293		195 100 2,0	
60.294	Kreuzgehänge	H1 LxH2 Stärke 90x50 200x35 3	
60.295		90x50 250x35 3	
60.296		90x50 300x35 3	
60.297		105x70 300x40 4	
60.298		105x70 400x40 3,5	
60.299	Türband	Gewebehöhe 80mm Drehpunktabstand 18mm	
60.300	Bordwandscharnier	320mm	
60.301		370mm	
60.302		420mm	
60.303		470mm	
60.304		520mm	
60.305		570mm	
60.306		620mm	


Katalog Griffe und Schlösser

60.307		670mm	
60.308		720mm	
60.309		770mm	
60.310	Bordwandscharnier		
60.311	Scharnierlager	43x30x8 loch 12,5	
60.312		47x40x8 loch 12,5	
60.314		50x50x10 loch 16,0	

Katalog Griffe und Schlösser


Wagentürscharniere gerade,

Art. Nr.	Höhe	Länge	Stärke	
60.126	30	40	3	
60.167	30	60	3	
60.127	40	40	3	
60.316	40	60	3	
60.334	30	60	5	
60.168	40	60	5	
60.317	40	80	5	
60.318	40	90	5	
60.319	40	100	5	
60.320	40	120	5	
60.128	50	60	5	
60.129	60	60	5	
60.321	50	80	6	
60.322	50	100	6	
60.323	50	120	6	
60.186	60	80	6	
60.324	60	100	6	
60.325	60	120	6	
60.130	70	80	6	
60.326	70	100	6	
60.327	70	120	6	
60.131	80	80	6	
60.328	80	100	6	
60.187	80	120	6	
60.132	100	100	7	




Mit verdecktem Gewebe und Anschlag!

Art. Nr.	Höhe	Länge	Stärke	
60.164	50	80	6	
60.165	50	100	6	
60.166	70	120	6	
60.169	80	120	6	




Gekröpft Öffnungswinkel 120 grad

Art. Nr.	Höhe	L	C	Stärke	
60.329	40	90	30	5	
60.330	50	50	30	6	
60.331	60	50	30	6	
60.332	70	70	30	6	
60.333	80	70	30	6	




Scharnierbolzen (Ölerstifte)

Art. Nr.	Durchmesser	Höhe	
60.243	6	35	
60.244	6	45	
60.245	6	55	
60.150	8	50	
60.151	8	55	
60.152	8	65	
60.153	8	75	
60.154	8	85	
60.155	8	105	
60.156	10	85	




Scharnierbolzen

Art. Nr.	Durchmesser	Höhe	
60.236	6	45	
60.237	6	55	
60.238	7	75	
60.239	8	55	
60.240	8	85	
60.241	10	85	
60.242	10	105	




Katalog Griffe und Schlösser

Anschweißbanderolen mit Rundkopf

Art. NR.	Höhe L	Stift d	Rolle D	Spitze e	
60.121	40	5	8	10	
60.135	50	5	8	10	
60.136	60	6	10	14	
60.137	70	7	11,5	14	
60.138	80	8	13	16	
60.139	100	10	16	20	
60.140	120	10	16	20	
60.288	135	12	18	21	
60.289	150	13	20	25,5	
60.290	180	14	20	25,5	
60.291	200	16	23	27	

Klapptritte


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.234	Ausziehleiter	Tritt kantenprofil	
60.235	Ausziehleiter	Lochprofil	
60.159	Klapptritt	165x165mm	
60.157	Klapptritt	150x165mm	
60.158	Klapptritt	120x129	

Schlüsselschilder

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.068	Schlüsselschild Verchromt	Ø 29 mm	
60.184	Schlüsselschild verchromt	Ø 30 mm Breite 50mm	
60.440	Schlüsselschild verchromt	Ø 26 mm Breite 50mm	
60.183	Schlüsselschild verchromt	Ø 29 mm Länge 62mm	
60.072	Schlüsselschild verchromt	Ø 30 mm Innen Ø 12 mm	
60.073	Schlüsselschild verchromt	Ø 43 mm Innen Ø 14 mm	
60.074	Schlüsselschild Aluminium	Ø 32 mm Innen Ø 12 mm	
60.171	Schlüsselschild Aluminium	Ø 35 mm Innen Ø 18 mm	

60.173	Schlüsselschild Aluminium	Ø 40 mm Innen Ø 15 mm	
60.172	Schlüsselschild Aluminium	Ø 60 mm Innen Schüsselausschnitt	
60.174	Schlüsselschild Aluminium	Ø 61 mm Innen Ø 38 mm	
60.178	Schlüsselschild Aluminium	Ø 62x34 mm Innen Schlüsselausschnitt	
60.182	Schlüsselschild Aluminium	Ø 28x95 mm Innen Schlüsselausschnitt u. Dorn	

Schlüssel und Dornenschlüssel

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.071	Dornenschlüssel aus Aluminium	Länge 65mm	
60.070		Länge 95mm	
60.069		Länge 125mm	
60.231	Dornenschlüssel aus Aluminium Vierkant	Länge 74 mm	
60.232	Dornenschlüssel aus Aluminium	1x Vierkant 1x Sechskant	
60.227	Dreikant Hohlschlüssel	7mm	
60.228		8mm	
60.229	Vierkant Hohlschlüssel	7mm	
60.230		8mm	
60.198	Dornenschlüssel aus Stahl	Länge 120	

60.373	Ersatzschlüssel	Für Kastenschlösser	
--------	-----------------	---------------------	---

Scheiben

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
62.157	Brooklands Scheiben	310 breite x 165 mm (ohne Halter) 400x190 mm	
62.157	Auster Scheiben	320x165 mm (ohne Halter) 355x180 mm	
62.154	Auster Scheibe	360x165 (ohne Halter) 380x180 mm	

Sonnenblenden

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
62.206	Halter für Sonnenblenden	55x50 3 Lochbefestigung	
62.207	Halter für Sonnenblenden	35x15	
62.208	Sonnenblende	350x135 mit Halter Beidseitig	
62.201	Sonnenblende	450x135	
62.200	Sonnenblende	502x190	
62.202	Sonnenblende	Transparent 380x130	
62.203		Transparent 450x130 (Halter extra Bestellen!)	
62.204	Sonnenblende	Grau 380x130 (Halter extra Bestellen!)	
62.205	Sonnenblende	Grau 330x120 Mit Halter Einseitig	
99.409	Sonnenblende	VW Käfer	

Katalog Griffe und Schlosser




Türbänder

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.544	Türfangband	Leder, braun Länge 210 mm Breite 50mm Mit Halter	
64.512	Türfangband	Leder, braun, Länge 200 mm Breite 33mm Mit Krampen 55mm Lochabstand	
64.541	Türfangband	Leder, schwarz, Länge 180 mm Breite 33mm Mit Krampen 55mm Lochabstand	
64.543	Türfangband	Leder, schwarz, Länge 210 mm Breite 50mm Mit Halter	
64.584	Beschläge für Türfangband	3-teilig für Mercedes	
64.504	Türfangband aus Gummi	Länge 120 mm, Breite 40 mm	
64.506		Länge 164 mm, Breite 40 mm	
64.500		Länge 160 mm, Breite 60 mm	
64.501		Länge 175 mm, Breite 60 mm	
64.509		Länge 200 mm, Breite 60 mm	
64.502		Länge 224 mm, Breite 60 mm	
64.503		Länge 252 mm, Breite 60 mm	

Haltetaue




Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.097	Haltegriff	Geflochten mit Befestigung Braun Länge 210 mm	
60.200	Haltegriff	Geflochten Farbe, beige Länge 180 mm	
60.370	Haltegriff	Geflochten Farbe, grau Länge 180 mm	
60.098	Haltegriff	Geflochten mit zwei Befestigungen grau Länge 200 mm	
60.4260	Haltegriff	Geflochten mit zwei Befestigungen Braun Länge 200 mm	
60.211	Halter für Haltegriffe	für 60.200	

Türhaltekrampen


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.510	Türhaltekrampe	35x7 mm lichter Durchlass 68 mm Länge 53 mm Lochabstand verchromt	
64.511	Türhaltekrampe	40x8 mm lichter Durchlass 68 mm Länge 53 mm Lochabstand verchromt	
64.571	Türhaltekrampe	40x8 mm lichter Durchlass 68 mm Länge 53 mm Lochabstand verzinkt	
64.530	Türhaltekrampe	60x8 mm lichter Durchlass 96 mm Länge 79 mm Lochabstand verzinkt	
64.582	Lakaikrampe	25x8 mm lichter Durchlass 62 mm Länge 49 mm Lochabstand verzinkt	
64.546	Lakaikrampe	25x6 mm lichter Durchlass 61 mm Länge 48 mm Lochabstand verzinkt	
64.581	Lakaikrampe	25x6 mm lichter Durchlass 61 mm Länge 48 mm Lochabstand schwarz	
64.525	Lakaikrampe	30x7 mm lichter Durchlass 68 mm Länge 53 mm Lochabstand vernickelt	

64.547	Lakaikrampe	30x8 mm lichter Durchlass 67 mm Länge 53 mm Lochabstand verzinkt	
64.580	Lakaikrampe	30x8 mm lichter Durchlass 68 mm Länge 53 mm Lochabstand Schwarz	
64.583	Lakaikrampe	32x8 mm lichter Durchlass 72 mm Länge 56 mm Lochabstand Verzinkt	
64.527	Lakaikrampe	32x9 mm lichter Durchlass 72 mm Länge 59 mm Lochabstand verchromt	
64.528	Lakaikrampe	38x9 mm lichter Durchlass 78 mm Länge 63 mm Lochabstand verchromt	
64.529	Lakaikrampe	51x9 mm lichter Durchlass 90 mm Länge 81 mm Lochabstand verchromt	
64.585	Lakaikrampe	51x9 mm lichter Durchlass 90 mm Länge 81 mm Lochabstand schwarz	
64.526	Lakaikrampe	40x7 mm lichter Durchlass 74 mm Länge 58 mm Lochabstand Aluminium	
64.548	Flachkrampe	42x22 mm 56 mm Lochabstand verzinkt	
64.514	Posamentkrampe	15x12 mm 35 mm Lochabstand Verzinkt	



Riemenkrampen

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.531	Riemenkrampe	17x11 mm 34 mm Lochabstand gewölbte Platte	
64.532	Riemenkrampe	66x15x16 mm	
64.533	51 mm Lochabstand	66x15x20 mm	
64.534	verzinkt	66x15x25 mm	
64.552	Bügelkrampe	71x20x21 mm	
64.553	51 mm Lochabstand	71x20x25 mm	
64.554	verzinkt	71x20x30 mm	
65.555		71x20x38 mm	
64.556	Bügelkrampe	65x40x25 mm	
64.557	51 mm Lochabstand	65x40x30 mm	
64.558	verzinkt	65x40x38 mm	
64.559	Bügelkrampe	72x22x25 mm	
64.560	51 mm Lochabstand	72x22x37 mm	
64.561	verzinkt	72x22x45 mm	
64.562	Umkippbar	72x22x55 mm	
64.563	Bügelkrampe	42x21x37 mm	
64.564	28 mm Lochabstand	42x21x45 mm	
64.565	verzinkt	42x21x55 mm	
64.565	umklappbar		
64.549	Bügelkrampe	72x22x37 mm	
64.550	51 mm Lochabstand	72x22x45 mm	
64.551	Verzinkt, umklappbar	72x22x55 mm	
64.566	Flachhaken	68x15x2,5 mm	
64.567		74x20x2 mm	
64.568	Drehverschluss	66x15x17 mm	
	feststehend	51 mm Lochabstand	
64.569	Drehverschluss	66x14x21 mm	
	Umkippbar	51 mm Lochabstand	

Katalog Griffe und Schlosser

64.570	Drehverschluss für Ovalöse 42x22 Kunststoff	40x34 mm 53 mm Lochabstand		
64.588	Plankrampe	Höhe 33mm Lochabstand 50mm		

Planhaken


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.535	Planhaken Drei Loch	40x45 mm 23 mm Ausladung verzinkt	
64.536	Planhaken Drei Loch	45x45 mm 32 mm Ausladung verzinkt	
64.537	Kombi- Planhaken	45x45 mm 32 mm Ausladung verzinkt	
64.538	Ringhaken	45x70 mm verzinkt	
64.545	Planhaken Drei Loch	45x40 mm Kunststoff	

Ausstattung

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.515	Türhaltebeschlag Alu	34x80 mm links	
64.516		34x80 mm rechts	
64.523	Bügelböckchen Alu	40x80 mm	
64.517	Bolzen mit Mutter	Passend f. 64.523, 64542	
64.520	Halbrund-schraube	Passend f. 64.515 u 64.516	
64.572	Halbrund-schraube	Passend f. 64.518,64.519, 64.539,64.540	
64.522	Phenolharzhülse		
64.539	Türhalte- Beschlag	38x75 mm links	
64.540	verchromt	38x75 mm rechts	
64.542	Bügelböckchen Verchromt	38x75 mm	
64.518	Türhaltebeschlag Verzinkt	24x115 mm links	
64.519		24x115 mm rechts	
64.480	Türhalte-beschlag Alu	30x76 mm links	
64.481		30x76 mm rechts	
64.482	Bügelböckchen Alu	38x80 mm	

64.483	Bolzen mit Mutter	80x8 passend zu 64.482	
--------	-------------------	------------------------	---


Garderobenhaken

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.041	Garderoben-Haken Aluminium	50x26 mm Tiefe 38 mm 2 Befestigungslöcher 18 mm Lochabstand	
65.027	Garderoben-Haken Aluminium	40x21 mm Tiefe 33 mm 2 Befestigungslöcher 9,5 mm Lochabstand	
65.042	Garderoben-Haken Aluminium	55x30 mm Tiefe 30 mm 2 Befestigungslöcher 25 mm Lochabstand	
65.049	Garderoben-Haken Aluminium	15x90 mm Tiefe 45/30 mm 2 Befestigungslöcher 75 mm Lochabstand	
65.048	Garderoben-Haken Kunststoff	25x50 mm Tiefe 30 mm 2 Befestigungslöcher 20 mm Lochabstand	
65.029	Garderoben-Haken Aluminium	17x100 mm Tiefe 78 mm 2 Befestigungslöcher 77 mm Lochabstand	
65.024	Garderoben-Haken Aluminium	45x45 mm Tiefe 25 mm 2 Befestigungslöcher 10 mm Lochabstand	
65.025	Garderoben-Haken Aluminium	59x40 mm Tiefe 30 mm 2 Befestigungslöcher 20 mm Lochabstand	

Katalog Griffe und Schlosser

65.028	Garderoben-Haken Aluminium	90x25 mm Tiefe 65 mm 2 Befestigungslöcher 18 mm Lochabstand	
--------	-------------------------------	--	---

Betätigungen Fensterheber


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
63.045	Fernbetätigung	80x50 mm links	
63.046		80x50 mm rechts	
63.061	Fernbetätigung	Links 115x45 mm Stange 380 mm	
63.062		rechts	
63.047	Kurbelapparat	Hebelarmlänge 245 mm Hubhöhe 420 mm	
63.048	Kurbelapparat	Links Armlänge 320 mm Hubhöhe 500 mm	
63.049		rechts	
63.081	Fensterheber Schiene	Länge 800 mm 16 mm Führung 8 mm innen	
63.082	Fensterheber Schiene	Länge 1200 mm 2 x 500mm Führung 16 mm Führung	
63.058	Andruckrolle	für Fenster 37x33 mm Länge Rolle 17 mm	
63.054	Andruckrolle	für Fenster 51x65 mm Länge Rolle 36 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

63.053	Andruckrolle	für Fenster 45x50 mm Länge Rolle 36 mm		
--------	--------------	--	---	--

Türkeile

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.162	Türkeil-Puffer	(Länge x Breite x Stärke) 26x28x17 mm 12 mm Lochabstand	
64.164		31x29x14 mm 14 mm Lochabstand	
64.161		31x40x15 mm 15 mm Lochabstand	
64.197		37,5x34x15 mm 17 mm Lochabstand	
97.023		40x37x15 mm 20 mm Lochabstand	
64.185		41x35x17 mm 17 mm Lochabstand	
64.160		42x17x15 mm 20 mm Lochabstand	
64.198	zu 64.197	(Länge x Breite x Stärke) 41x51x15 mm 15 mm Lochabstand	
64.187		42x53x15 mm 15 mm Lochabstand	
64.163	zu 60.160	46x45x12 mm 20 mm Lochabstand	
64.165	zu 60.164	46x45x12 mm 48x54x15 mm	
64.186	zu 64.185	20 mm Lochabstand	
64.171	Puffer aus Gummi	2 Zapfen 60x22x12,5 mm	
64.173		3 Zapfen 82x36x12,5 mm	
64.170	Gehäuse aus Alu	2 Zapfen 60x25x7,5 mm	
64.172		3 Zapfen 78x35x15 mm	
64.174	Puffer aus Alu Polyummantelt	2 Zapfen 80x43x17 mm verstellbar	




64.175	Gehäuse aus Alu	2 Zapfen 120x35x15 mm verstellbar	
99.411	Türkeile VW Käfer	37x28 mm	
64.199	Schließblech	38x65x14, 36 mm Lochabstand Daimler Benz	
46.111	Anschlagpuffer	43x30 mm DB Vorkrieg	
99.411	Türkeil VW Käfer bis 55	37x28 mm	
97.023	Türkeil	40x35,5x14,5 mm Lochabstand 20 mm	
97.022	Gummipuffer	Rundpuffer Ø 26mm	
97.800	Türkeil	34x32x20 mm Lochabstand 16 mm	
97.158	Türkeilgummi	58x41x16 Lochabstand 15 mm	

97.363	Anschlaggummi	Kapitän Super 6 2,0l 34x46x27 mm		
97.010	Tünase	56x28,5x16 mm Opel 1,2l, 1,8l, 2,0l Blitz Super 6		
97.151	Türkeil	31x38 mm Opel 1,3 2,0l Super 6 Blitz		
97.152	Türkeil	32,5x58 mm Opel Olympia Opel Kapitän		
97.154	Türkeil	35,5x31,5 mm Opel Olympia		
97.155	Türkeil	35x39 mm Olympia		
97.555	Türkeil	40x44,5 mm Opel Blitz		
97.153	Türkeil	50x47 mm Opel Olympia		

Schließkeile


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.320	Schließkeil	23 mm Breite 39 mm Höhe	
64.323	Schließkeil	25 mm Breite 40 mm Höhe	
64.319	Schließkeil	29 mm Breite 37 mm Höhe	
64.318	Schließkeil	32 mm Breite 40 mm Höhe	
64.321	Schließkeil	44 mm Breite 30 mm Höhe	
64.322	Schließkeil	21 mm Breite 53 mm Höhe	
97.740	Schließkeil	40x55 mm Links	
97.741		Rechts	

Feststeller

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
64.240	Feststeller hakenteil	V2A poliert Hakenteil beschichtet	
64.241	Feststeller hakenteil	V2A poliert Hakenteil beschichtet	
64.242	Feststeller hakenteil	V2A poliert Hakenteil beschichtet	
64.243	Anbauhalter	V2A	
64.246	Schutzeinfassung	Kunststoff schwarz	
64.244	Anbauhalter	V2A	
64.247		Kunststoff schwarz	
64.245	Einbauhalter	V2A	
64.248	Feststeller	Kunststoff weiß Komplett mit Gegenhalter	
64.200	Türfeststeller Alu	Länge 15,5, Ø Zapfen 8,5 mm	
64.202		Länge 21,5, Ø Zapfen 12,0 mm	
64.204		Länge 30,0, Ø Zapfen 17,0 mm	
64.210		Länge 40,0, Ø Zapfen 17,0 mm	
64.205		Länge 50,0, Ø Zapfen 17,0 mm	
64.211		Länge 60,0, Ø Zapfen 17,0 mm	

64.201	Türfeststeller Alu	Gehäuse 52x25x12,5 mm	
64.203		Gehäuse 65x33x17,0 mm	
64.206		Gehäuse 86x44x25 mm	
64.207	Türfeststelle Gummi	Puffer zu 64.201 22x19x14x8,5 mm	
64.208		Puffer zu 64.203 29x26x19x12,0 mm	
64.209		Puffer zu 64.206 42x38x30x17,0 mm	
64.220	Magnet Türfeststeller	22x43x54 mm 20 KG	
64.221		30x71x71,3 mm 30 KG	
64.218	Türfeststeller	Länge 400 mm links wie Abb.	
64.219		Länge 400 mm rechts	
64.222	Türhalter Klappenhalter	Halter mit Federdruck 145-215 mm	
64.223	Deckelhalterung	Links und rechts verwendbar mit Selbstsperrvorrichtung Länge 393-710 mm	
64.224	Türfeststeller	90 grad Länge 240 mm	
64.215	Kugelschnäpper	43x10 mm	
64.216		59x13 mm	
64.217		51x12,5 mm	

Verschlüsse

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
62.153	Scheiben-aussteller	Aluminium 170 mm Länge 95 mm Länge	
62.155	Scheiben-aussteller		
62.156	Scheiben-aussteller		
62.151	Feststeller	verchromt 45x38 mm Plan	
65.152	Feststeller	verchromt 45x38 mm Gewinkelt	
62.159	Feststeller	für Schiebefenster 30x15 mm	
62.215	Scheiben-aussteller	Messing verchromt Länge 60 mm	
62.216		Länge 105 mm	
62.217	Scheiben-aussteller	Messing verchromt Länge 60 mm	
62.218		Länge 105 mm	
65.159	Feststeller	Ø 64 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

65.156	Verdeck-Verschluss	Verchromt/Alu Breite 25 mm Länge 75 mm Länge über alles 85 mm Gewinkelte Montage		
65.020	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 39 mm Länge 62 mm Länge über alles 90 mm		
65.030	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 46 mm Länge 68 mm Länge über alles 115 mm Einstellbar		
65.026	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 26 mm Länge 76 mm Länge über alles 105 mm		
65.153	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 32 mm Länge 55 mm Länge über alles 70 mm gerade Montage		
65.156	Verdeck-Verschluss	Verchromt/Alu Breite 25 mm Länge 75 mm Länge über alles 85 mm Gewinkelte Montage		
65.157	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 51 mm Länge 68 mm Länge über alles 85 mm		
65.031	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 30 mm Länge 75 mm Länge über alles 100 mm Kopfstück gerade		

99.640	Fenster-Verschluss	Verchromt Länge 130mm Ford P 3	
65.032	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 30 mm Länge 75 mm Länge über alles 110 mm Kopfstück gewinkelt	
65.033	Verdeck-Verschluss	Verchromt links Breite 34 mm Länge 65 mm Länge über alles 70 mm	
65.433		rechts	
65.034	Verdeck-Verschluss	Verchromt links Breite 25 mm Länge 45 mm Länge über alles 48 mm	
65.434		rechts	
65.154	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 31 mm Länge 60 mm Länge über alles 76 mm	
65.155	Verdeck-Verschluss	Verchromt Breite 31 mm Länge 60 mm Länge über alles 61 mm Kopfstück gewinkelt	
65.158	Verdeck-Verschluss	Messing links (Abbildung) Breite 51 mm Länge 45 mm Länge über alles 80 mm	
65.159		Rechts	

Katalog Griffe und Schlosser

65.009	Verschluss Lager	44x17 mm Paar Messing	
--------	------------------	-----------------------------	---

Spannverschlüsse

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.046	Spanverschluss	56 mm Länge, Breite 25 mm/13mm	
65.050		76 mm Länge, Breite 27 mm/16mm	
65.051		98 mm Länge, Breite 30 mm/18mm	
65.047	Spannverschluss	110-120 mm Verstellbar Breite 33 mm	
65.064	Spannverschluss	74 mm Länge, Breite 32 mm	
65.081		93 mm Länge, Breite 22 mm	
65.052		110 mm Länge, Breite 38 mm	
65.063		135 mm Länge, Breite 47 mm	
65.053	Spannverschluss Verschließbar	110 mm Länge, Breite 38 mm	
65.054		135 mm Länge, Breite 47 mm	
65.076	Spannverschluss	170–200 mm Verstellbar	
65.021	Exenter-verschluss	140 mm breite 65 mm breite	
65.070	Verschluss Lager 150 mm	Länge Spannband 60 mm	
65.071	Verschluss Lager 150 mm	Länge Spannband 77,5 mm	

65.065	Schließhaken	15 mm Breite, 17 mm lang	
65.066		16 mm Breite, 17 mm Länge	
65.067		18 mm Breite, 24 mm lang	
65.068		18 mm Breite, 45 mm Länge	
65.242		18 mm Breite, 38 mm Länge	
65.068		18 mm Breite, 48 mm Länge	
65.080		28 mm Breite, 85 mm Länge	
65.069		30 mm Breite, 110 mm Länge	
65.074	Beilverschluss	107 mm Länge	
65.075	Kreuzhaken Verschluss	125 mm Länge	
65.073	Spatenverschluss	110 mm Länge	
65.072	Gummi	Passend zu 65.070 und 65.071	
65.243	Spannband 60 mm		
65.244	Spannband 77,5 mm		
65.243	Spannband 60 mm		
65.244	Spannband 77,5 mm		

Katalog Griffe und Schlosser

Halter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.078	Universalhalter	Federstahl Rollen aus Gummi 50x50x41 mm	
66.260	Federklammer	25x24 mm	
66.261	Haltefeder	Spannbereich 15-20 mm	
66.262		Spannbereich 21-30 mm	
66.263		Spannbereich 34-45 mm	
66.264		Spannbereich 55-65 mm	
66.265	Haltescheibe	Größe C	
66.266	für Feuerwehrfahrzeuge	Größe B	
66.267		Größe A	


Werkzeugklammern aus Nirosta

Art. Nr.	Schaft Ø	D1	D2	d	a	b	C	L	Löcher	
66.250	6-8	5,0	8,0	3,1	4,0	13,0	6,0	17,0	1	
66.251	9-10	6,5	11,0	3,1	5,0	16,0	6,0	21,0	1	
66.252	11-14	10,0	15,0	3,1	5,0	23,0	8,0	27,0	1	
66.253	15-18	14,0	19,0	3,1	5,5	26,0	8,0	30,33	1	
66.254	18-22	15,0	23,0	4,1	6,0	26,5	8,0	39,0	1	
66.255	23-26	19,0	27,0	4,1	6,5	30,0	8,0	43,0	1	
66.256	27-29	21,5	30,0	4,1	8,0	36,5	10,0	51,0	1	
66.257	30-32	26,0	33,0	5,2	9,0	46,0	13,0	60,0	1	
66.258	33-39	30,0	40,0	5,2	10,0	49,5	13,0	64,0	2	
66.259	39-45	31,0	45,0	5,2	9,0	48,0	13,0	58,0	2	


Vorreiber










Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.038	Vorreiber verchromt	Anschaubplatte 33x23,5 mm	
65.037	Vorreiber verzinkt	Anschaubplatte 45x35 mm Länge Vorreiber 54mm	
65.056	Vorreiber	Anschaubplatte 58x25 Länge Vorreiber 45mm	
65.057	Vorreiber verzinkt	Länge 36 mm 5 mm Loch	
65.058		Länge 45 mm 8 mm Loch	
65.059		Länge 54 mm 10 mm Loch	
65.060		Länge 67 mm 11 mm Loch	
65.055	Vorreiber Aluminium	Länge 45 mm 5,5 mm Loch	
65.061	Vorreiber	45x19x50 mm 4 Rasterstellungen	
65.077	Vorreiber Acetal harz	42x22x50 mm 4 Rasterstellungen	
65.035	Vorreiber	Alu poliert	







Katalog Griffe und Schlosser

65.275	Vorreiber mit Haltewinkel	Winkel 30x30 mm Länge Vorreiber 50 mm	
65.276	Passender Gegenwinkel	Winkel 30x30 mm	

Riegel

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.082	Bodenklappen-Verschluss	Hülse Ø 16 mm Höhe 15 mm	
65.083		Hülse Ø 16 mm Höhe 25 mm	
65.084	Schubriegel	zum Anschweißen Länge 130 mm Breite 25 mm	
65.085	Schubriegel	zum Anschrauben Länge 130 mm Breite 53 mm	
65.086	Federriegel	Anschraubplatte 60x25 mm Bolzen 10 mm	
65.087	Federriegel	Bolzen 8 mm Hub 14 mm	
65.088	Länge 61mm	Bolzen 10 mm Hub 10 mm	
65.089		Bolzen 10 mm Hub 14 mm	
65.090		Bolzen 12 mm Hub 14 mm	
65.091		Bolzen 15 mm Hub 14 mm	
65.255	Schubriegel ohne Feder	Länge 80 mm Breite 35 mm Bolzen Ø 10 mm	
65.256		Länge 100mm, Breite 40 mm Bolzen 12	
65.257	Schubriegel ohne Feder	Länge 100 mm, Breite 35 mm Bolzen 10	
65.258		Länge 160 mm, Breite 60 mm Bolzen 16	
65.259	Schubriegel ohne Feder Edelstahl	Länge 50 mm Breite 36 mm Bolzen 10 mm	






65.260	Schubriegel	mit Arretierung	
65.261	Federriegel aus Edelstahl	mit Arretierung	
65.262	Federriegel aus Edelstahl	mit Arretierung	
65.263	Federriegel	zum Anschrauben links	
65.264		rechts	
65.265	Federriegel	zum Anschweißen links	
65.266		rechts	
65.267	Federriegel	mit Feder ohne Arretierung	
65.268	Federriegel	mit Feder ohne Arretierung	
65.269		links	
65.270	Federriegel	AxB D L 18x25 mm, 10 mm, 10 mm	
65.271		20x33 mm, 10 mm, 15 mm	
65.272		20x43 mm, 10 mm, 15 mm	
65.273	Federriegel	Bolzen 11,5 mm Hülse 18x26 mm	

65.274	Befestigungs- Platte für Federriegel	Stärke 3 mm	
65.246	Flachriegel	140x43, Riegel 16x5 Länge 300 mm	
65.247		160x50, Riegel 19x5,5 Länge 200 mm	
65.248		160x50, Riegel 19x5,5 Länge 300 mm	
65.249	Türriegel	Länge 120 mm	
65.250	Rollenriegel	Länge 140 mm	
65.251		Länge 160 mm	
65.252	Grendelriegel	Länge 35 mm, Breite 70mm Bolzen 8	
65.253		Länge 40 mm, Breite 75mm Bolzen 9	
65.254		Länge 47 mm, Breite 85mm Bolzen10	
65.245	Boden-tür-schnäpper	55x55 mm	
64.586	Oberlicht-schnäpper	35x16 mm	
64.587	Oberlicht-schnäpper	40x25 mm	

Haubenhalter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
66.200	Haubenhalter	Verchromt Länge 85 mm Spannlänge 85 mm	
66.208	Haubenhalter	Verchromt Länge 115 mm Spannlänge 125 mm	
66.201	Haubenhalter	Verchromt Länge 125 mm Spannlänge 85 mm Lochabstand Bef. Platte 30 mm mit Anhaker	
66.202	Haubenhalter	Verchromt Länge 110 mm Spannlänge 90 mm Lochabstand Bef. Platte 25 mm Gummipuffer am Halter mit Anhaker	
66.203	Haubenhalter	Verchromt Länge 145 mm Spannlänge 100 mm Lochabstand Bef. Platte 30 mm mit Anhaker	
66.218	Haubenhalter	Verchromt Länge 110 mm Spannlänge 80 mm Lochabstand Bef. Platte 25 mm mit Anhaker	
66.204	Haubenhalter	Schwarz Kopf Chrom Länge 130 mm Spannlänge 85 mm Lochabstand Bef. Platte 35 mm mit Anhaker	
66.215	Haubenhalter	Links 80 mm Länge links	
66.216		Rechts	

66.217	Haubenhalter	Verchromt Länge 145 mm Spannlänge 100 mm Lochabstand Bef. Platte 20 mm mit Anhaker	
66.148	Haubenhalter	aus Gummi Länge 65 mm Klemmlänge 30 mm Komplett mit Halterungen	
66.010	Haubenhalter	aus Gummi Länge 125 mm Klemmlänge 75 mm Komplett mit Halterungen	
66.101	Haubenhalter	aus Gummi Länge 125 mm Klemmlänge 75 mm ohne Montagematerial!	
66.122	Haubenhalter	aus Gummi Länge 140 mm Klemmlänge 95 mm ohne Montagematerial!	
66.112	Haubenhalter	aus Gummi Länge 155 mm Klemmlänge 100 mm ohne Montagematerial!	
66.104	Haubenhalter	aus Gummi Länge 130 mm Hanomag	
66.100	Anschlag-Gummi für Haubenhalter	26x21 mm	
66.106	Anschlag-Gummi für Haubenhalter	26x21 mm	

66.159	Montagematerial für Haubenhalter aus Gummi		
66.052	Anhaker für Haubenhalter 61x32 mm 3 Befestigungslöcher 56 mm Lochabstand		
66.054	Anhaker 60x32 mm		 Technical drawing of the Anhaker 60x32 mm, showing dimensions: width 60, height 32, and a central slot.
66.056	Anhaker 58x18 mm		 Technical drawing of the Anhaker 58x18 mm, showing dimensions: width 58, height 18, and a central slot.
66.057	Anhaker 48x23 mm		 Technical drawing of the Anhaker 48x23 mm, showing dimensions: width 48, height 23, and a central slot.
66.055	Anhaker 50x25 mm		 Technical drawing of the Anhaker 50x25 mm, showing dimensions: width 50, height 25, and a central slot.
66.063	Anhaker 47x25 mm		 Technical drawing of the Anhaker 47x25 mm, showing dimensions: width 47, height 25, and a central slot.
66.065	Anhaker 20X25 mm		 Technical drawing of the Anhaker 20X25 mm, showing dimensions: width 20, height 25, and a central slot.
66.050	Anhaker 75x47 mm		 Technical drawing of the Anhaker 75x47 mm, showing dimensions: width 75, height 47, and a central slot.
66.051	Gummi f. Anhaker Passend f. 66.050	Breite 21 mm Länge 18 mm Höhe 15 mm (21x10x11 mm)	

66.058	Anhaker mit Gummi	77x46 mm	
66.125	Haubenhalter	Länge gesamt 80 mm Spannlänge 75 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand	
66.124	Haubenhalter	Länge gesamt 100 mm Spannlänge 95 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand	
66.113	Haubenhalter	Länge gesamt 105 mm Spannlänge 95 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand	
66.103	Haubenhalter	Länge gesamt 115 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand	
66.114	Haubenhalter	Länge gesamt 95 mm Spannlänge 85 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand 3er Kopf	
66.117	Haubenhalter	Länge gesamt 105 mm Spannlänge 90 mm 2 Befestigungsschrauben 36 mm Lochabstand 3er Kopf	
66.105	Haubenhalter	Länge gesamt 105 mm Spannlänge 90 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand gewinkelt	

66.018	Haubenhalter	Länge gesamt 125 mm Spannlänge 115 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand 1 Gummipuffer	
66.126	Haubenhalter	Länge gesamt 100 mm Spannlänge 85 mm 3 befestigungsschrauben	
66.111	Haubenhalter	Länge gesamt 140 mm Spannlänge 130 mm 3 befestigungsschrauben	
66.102	Haubenhalter	Länge gesamt 145 mm Spannlänge 130 mm 3 befestigungsschrauben	
66.109	Haubenhalter	Länge gesamt 95 mm Spannlänge 69 mm 2 Befestigungsschrauben 40 mm Lochabstand	
66.110	Haubenhalter	Länge gesamt 95 mm Spannlänge 69 mm 2 Befestigungsschrauben 30 mm Lochabstand	
66.118	Haubenhalter	Länge gesamt 130 mm Spannlänge 120 mm 2 Befestigungsschrauben 45 mm Lochabstand	
66.121	Haubenhalter	Länge gesamt 135 mm Spannlänge 125 mm 2 Befestigungsschrauben 15 mm Lochabstand	
66.154	Haubenhalter	Länge gesamt 110 mm Spannlänge 90 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand Gewinkelt	

66.115	Haubenhalter	Länge gesamt 105 mm Spannlänge 90 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand 3er Kopf gewinkelt	
66.130	Haubenhalter	Länge gesamt 165 mm Spannlänge 130 mm 2 Befestigungsschrauben 25 mm Lochabstand Anschlag	
66.131	Haubenhalter	Länge gesamt 145 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 25 mm Lochabstand Anschlag	
66.132	Haubenhalter	Länge gesamt 120 mm Spannlänge 80 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand Gewinkelt	
66.120	Haubenhalter	Länge gesamt 110 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand	
66.116	Haubenhalter	Länge gesamt 110 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand	
66.140	Haubenhalter	Länge gesamt 145 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 33 mm Lochabstand Anschlag	







Katalog Griffe und Schlösser





66.157	Haubenhalter	Länge gesamt 90 mm Spannlänge 75 mm 2 Befestigungsschrauben 38 mm Lochabstand Gewinkelt	
66.155	Haubenhalter	Länge gesamt 180 mm Spannlänge 65 mm 2 Befestigungsschrauben 40 mm Lochabstand	
66.156	Haubenhalter	Länge gesamt 170 mm Spannlänge 100 mm 2 Befestigungsschrauben 15 mm Lochabstand	
66.158	Haubenhalter	Länge gesamt 160 mm Spannlänge 100 mm 3 Befestigungsschrauben	
66.128	Haubenhalter	Länge gesamt 116 mm Spannlänge 105 mm 2 Befestigungsschrauben 33mm Lochabstand verchromt	
66.129	Haubenhalter	Länge gesamt 116 mm Spannlänge 105 mm 2 Befestigungsschrauben 33 mm Lochabstand Messing	
66.210	Haubenhalter	Universell	








Katalog Griffe und Schlösser







66.211	Haubenhalter	Edelstahl Länge 110 mm	
66.212	Haubenhalter	Abschließbar	
66.214	Haubenhalter	Edelstahl	
66.066	Kopf für Haubenhalter	Aluminium	
66.067	Kopf für Haubenhalter	Stahl	








Bordwand


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.217	Anschweißauge	18 mm	
65.218	Anschweißauge	36x38 mm	
65.219		40x46 mm	
65.220	Haltenocken	Links	
65.221		Rechts	
65.222	Haltenocken	Links	
65.223		Rechts	
65.215	Pendelverschluß		
65.216			
65.224	Hebelverschluß	links	
65.225		rechts	






65.226	Hebelverschluß	links	
65.227		rechts	
65.228	Hebelverschluß	links	
65.229		rechts	
65.230	Winkelhebel-Verschluss	links	
65.231		rechts	
65.238	Anschweiß-tasche		
65.232	Winkelhebel-Verschluss	links	
65.233		rechts	
65.234	Flachriegel-Verschluss	links	
65.235		rechts	

65.236	Riegel-Spundverschluss		
65.237	Rungentasche		
65.239	Exenter-verschluss	verstellbar mit Sicherung	
65.240	Haltenocken	für 65.239	
65.241	Haltenocken	für 65.239	
65.100	Vorstecker		
65.101	Vorstecker		
65.102	Vorstecker		


65.103	Vorstecker		
65.104	Vorstecker		
65.105	Vorstecker		
65.106	Vorstecker	A 12 mm	
65.107		B 76 mm	
65.108		C 68 mm	
65.109			
65.110			
65.111	Vorstecker mit Kette 6 Glieder	Durchmesser 14 mm	
65.112		Durchmesser 16 mm	
65.114	und Simplexhaken	Durchmesser 20 mm	
65.115	Vorstecker mit Kette 6 Glieder	Durchmesser 20 mm	
65.116	und Feuerwehr-haken	Durchmesser 24 mm	
65.117	Gliederkette	3x16 mm	
65.118	Verzinkt	3x26 mm	
65.119		4x23 mm	
65.120		5x35 mm	
65.121		6x42 mm	
65.122		7x48 mm	
65.123		8x52 mm	
65.124		10x65 mm	

65.125	Planenkette	2x12 mm	
65.126	Verzinkt	2,5x14 mm	
65.127		3x16 mm	
65.128	Knotenkette	2,5x40 mm	
65.129	Spannkette	6x42 Länge 2350 mm	
65.130		7x48 Länge 2350 mm	
65.131		8x52 Länge 2500 mm	
65.132	Kettenhaken		
65.133	Kettenhaken		
65.134	Ösenschraube		
65.135	Ösenschraube mit Ring	10x50 mm	
65.136	Hakenschraube		
65.137	Kettenspanner		
65.138	Spannhebel	175 mm A6	
65.139		220 mm A8	
65.140	Sicherungskette	1,8 mm, Länge 240 mm	
65.141		3,0 mm, Länge 260 mm	


65.142	Sicherungskette	1,8 mm, Länge 215 mm	
65.143		3,0 mm, Länge 360 mm	
65.144		3,0 mm, Länge 250 mm	
65.145	Sicherungskette	1,8 mm, Länge 240 mm	
65.146		2,8 mm, Länge 240 mm	
65.147		2,5 mm, Länge 260 mm	
65.148		3,0 mm, Länge 420 mm	
65.149	Sicherungskette	3,5 mm, Länge 370 mm	
65.150		3,5 mm, Länge 370 mm	
65.161	Sicherungskette	3,8 mm, Länge 270 mm	
65.162	Kunststoff	3,8 mm, Länge 310 mm	
65.163		2,8 mm, Länge 270 mm	
65.164	Sicherungskette Kunststoff	5,0 mm, Länge 260 mm	
65.164	Feuerwehr- Karabinerhaken	5x50 mm	
65.165		6x60 mm	
65.166	Verzinkt	7x70 mm	
65.167		8x80 mm	
65.168		10x100 mm	
65.169		11x120 mm	
65.170		12x140 mm	
65.171		15x200 mm	
65.172	Feuerwehr- Karabinerhaken	5x50 mm	
65.173		6x60 mm	
65.174	Edelstahl	8x80 mm	
65.175	Feuerwehr- Karabinerhaken	6x60 mm	
65.176		8x80 mm	
65.177	Verzinkt geschmiedet	10x100 mm	
65.178	Simplexhaken	Länge 55 mm	
65.179		Länge 80 mm	

65.180	Schnell Trennverschluss	verzinkt Länge 100 mm	
65.181	Zurrmulde		
65.182	Zurrmulde mit Feder		








Bügelverschlüsse

Art. Nr.	Größe	Seite	a	b	c	d	
65.200	0	L	60	38	6,5	111	
65.201	0	R	60	38	6,5	111	
65.202	1	L	70	46	8,5	130	
65.203	1	R	70	46	8,5	130	
65.204	2	L	80	55	8,5	165	
65.205	2	R	80	55	8,5	165	
65.206	3	L	90	65	8,5	200	
65.207	3	R	90	65	8,5	200	

Anschraubösen

Art. NR.	Größe	a	b	c	d	e	
65.210	0	12	60	15	45	6,5	
65.211	1	16	80	20	50	8,5	
65.212	2	18	80	25	60	8,5	
65.214	3	22	90	30	70	8,5	

Gasfedern







Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.183	Gasfederböckchen		
65.184	Gasfederböckchen		
65.185	Gasfederböckchen		
65.186	Gasfederhalter		








Katalog Griffe und Schlösser



Gasdruckfedern mit zwei Anschraubaugen






Art. Nr.	Gasdruck	Kolben	Hub	Ø x Länge	Länge	
65.390	550N	8	200	22x245	500	
60.391	600N	10	200	28x255	500	
60.392	800N	10	200	28x255	500	
60.393	1000N	10	200	28x255	500	
60.394	400N	10	250	28x305	600	
60.395	600N	10	250	28x305	600	
60.396	800N	10	250	28x305	600	
60.397	1000N	10	250	28x305	600	
60.398	450N	10	350	28x405	800	
60.399	600N	10	350	28x405	800	
60.400	800 N	10	350	28x405	800	
60.401	1000N	10	350	28x405	800	
60.402	1200N	10	350	28x405	800	
60.403	1300N	10	350	28x405	800	




Aufbau

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
65.187	Aufbau Befestigungs-Böckchen	50x5 mm Loch 12,5	
65.188		60x6 mm Loch 16,5	
65.189		60x7 mm Loch 16,5	
65.191	Rungenhalter	10x30 mm	
65.192		10x35 mm	
65.193		10x40 mm	
65.194		13x40 mm	
65.195		20x40 mm	
65.196		22x43 mm	
65.300	Einfach-taschen	80x110x28 mm	
65.301		100x100x28 mm	
65.302	Halbtasche	80x100x25 mm	
65.303	Ecktasche	100x110x25 mm	
65.304	Doppeltasche	160x110x25 mm	
65.306	Planrohrhalter	für Rohr 50 mm Länge 95 mm	
65.306		für Rohr 60 mm Länge 120 mm	
65.307	Planrohrhalter	für Rohr 50 mm Länge 200 mm	
65.308		für Rohr 60 mm Länge 200 mm	

65.309	Planrohrhalter	Platte 120x50x6 mm	
65.310	Planrohrhalter doppelt	Platte 200x50x6 mm	
65.311	Rohrstopfen Kunststoff weiß	für 50 mm Rohr	
65.312	Ringmutter	Gewinde M 8	
65.314	Ringmutter	Gewinde M 10	
65.315		Gewinde M 12	
65.316	Ringmutter mit Haken	Gewinde M 8	
65.317	Planschnur ohne Einlage	Ø 8 mm silberfarben	
65.318		Ø 8 mm glasklar	
65.319	Planschnur mit Einlage	Ø 8 mm glasklar mit 3 mm Stahleinlage	
65.320	Planschnur mit Einlage	Ø 8 mm glasklar mit 5 mm Sisaleinlage	
65.321	Seilendhülse	für 8 mm Planschnur	
65.322		für 9 mm Planschnur	
65.323		für 10 mm Planschnur	
65.329	Seilendhülse	für 8 mm Planschnur	
65.324	mit 55mm Simplexhaken	für 9 mm Planschnur	
65.325		für 10 mm Planschnur	
65.326	Seilendhülsen nach Zollvorschrift	für 8 mm Planschnur	
65.327	Werkzeug	zur Montage von Planschnur Endstücken nach Zollvorschrift	
65.328	Zollverschlussriemen		

65.330	Leder- Schnallenriemen	200 mm Länge	
65.331	20 mm breit	250 mm Länge	
65.332		300 mm Länge	
65.333		350 mm Länge	
65.334		500 mm Länge	
65.335		600 mm Länge	
65.336		700 mm Länge	
65.337		750 mm Länge	
65.338	Kunststoff- Schnallenriemen	200 mm Länge	
65.339		250 mm Länge	
65.340	20 mm breit	300 mm Länge	
65.341		350 mm Länge	
65.342		500 mm Länge	
65.343		600 mm Länge	
65.344		700 mm Länge	
65.345		750 mm Länge	
65.346	Leder Aufrollriemen	25x380 mm	
65.347		25x450 mm	
65.348		20x300 mm	
65.349		20x400 mm	
65.350	Kunststoff Aufrollriemen	25x380 mm	
65.351		25x450 mm	
65.352		20x300 mm	
65.353		20x400 mm	
65.354	Leder-Struppen	20x175 mm	
65.355		25x175 mm	
65.356		25x100 mm	
65.357	Kunststoff-Struppen	20x175 mm	
65.358		25x175 mm	
65.359		25x100 mm	
65.360	Leder-Schnallkappen	für 20 mm Lederstruppen	
65.361	Ca. 60 mm lang	für 25 mm Lederstruppen	
65.362	Kunststoff-Schnallkappen	für 20 mm	
65.363	Ca. 60 mm lang	Kunststoffstruppen	
		für 25 mm	
		Kunststoffstruppen	

65.364	Leder-Schnallkappen	für 20 mm Lederstruppen	
65.365	Ca. 60mm lang	für 25 mm Lederstruppen mit Scheuerunterlage	
65.366	Kunststoff-Schnallkappen	für 20 mm	
65.367	Ca. 60 mm lang	Kunststoffstruppen für 25 mm Kunststoffstruppen mit Scheuerunterlage	
65.368	Leder hakenkappe	für 25 mm Lederstruppe	
65.369	Kunststoff- Hakenkappe	für 25 mm Kunststoffstruppe	
65.370	Planen Aufrollhaken	Lichte weite 26 mm Länge 40 mm	
65.371	Nietunterlage	aus Riemenmaterial Ø 18 mm	
65.372	Rollschnalle Leicht	Lichte weite 21 mm Höhe 17,6 mm Stärke 4,2 mm	
65.373	Rollschnalle stark	Weite, Höhe, Drahtstärke 22 mm, 16 mm, 3,6 mm	
65.374		26 mm, 18 mm, 4,2 mm	
65.375		32 mm, 22 mm, 4,8 mm	
65.376		36 mm, 24 mm, 5,2 mm	
65.377		50 mm, 31 mm, 6,0 mm	
65.378	Schlaufen	LW 22 mm Höhe 8 mm	
65.379		LW 25 mm Höhe 9 mm	
65.380		LW 32 mm Höhe 10 mm	
65.081	Ringklaue	mit 2 Nietlöchern	







65.382	Draighthaken	LW 28 mm	
65.383	Tornisterhaken		
65.384	Gummi-	Länge 180 mm Ø 10 mm	
65.385	Stropfen	Länge 250 mm Ø 10 mm	
65.386	Gummi-	Länge 280 mm Ø 8 mm	
65.387	Stropfen	Länge 200 mm Ø 8 mm	
65.388	Spannringe	Länge 250 mm Ø 8 mm	
65.389		Länge 400 mm Ø 8 mm	
60.175	Endstütze	für 25 mm Rohr	
60.176	Endstütze	für 25 mm Rohr oben	
60.177		für 25 mm Rohr unten	





Katalog Griffe und Schlosser

Endstücke- Kopfstücke für Zier- und Abschlussleisten


Art. Nr.		Breite	Länge	Passend zu Leiste	
62.400	E	19	15	62.042	
62.401	E	20,5	20,5	62.040	
62.402	E	20	21	62.047	
62.403	E	40	35	62.048	
62.404	E	40	35	62.048	
62.405	E	25	30	62.041	
62.406	K	25		62.041	
62.407	E	30	33,5	62.000	
62.408	E	35	35,5	62.064	
62.409	E	40	40,0	62.065	
62.410	K	40		62.065	
62.411	E	40	40	62.049	
62.412	E	54	50	62.050	
62.414	E	80	44	62.066	
62.415	K	80		62.066	

Entlüfter und Belüfter

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
62.160	Lüftungsrosette	Ø 50 mm Aluminium	
62.161	Lüftungsschieber	250x70 mm Alu poliert	
62.162	Kiemenlüfter	200x50 mm Alu blank	
62.163	Kiemenlüfter	255x115 mm Alu eloxiert	
62.164	Kiemenlüfter	265x205 mm Alu poliert	
62.165	Kiemenlüfter	360x115 mm Alu eloxiert	
62.166	Belüfter	235x160 mm	
62.167		365x240 mm	
62.168	Be- und Entlüfter	440x246 mm	
62.178	Lüftungsschieber	195x45 mm	
62.161	Alu poliert mit glatten Durchbrüchen	250x70 mm	
62.179		310x70 mm	
62.180		310x100 mm	
62.181		400x70 mm	
62.182		410x100 mm	
62.183		500x100 mm	
62.184	Lüftungsschieber	280x110 mm	
62.185	Alu poliert mit Muschel Durchbrüchen	410x110 mm	
62.186		500x110 mm	
62.187	Schraubknopfentlüfter	380x150 mm	

62.188	Muschelbleche	200x50 mm	
62.189	Leichtmetall	250x80 mm	
62.190		310x80 mm	
62.191		310x110 mm	
62.192		400x80 mm	
62.193		410x100 mm	
62.194		440x200 mm	
62.195		500x110 mm	
62.164	Kiemenlüfter	265x205 mm Alu poliert	
62.196	Entlüftungsstreifen	120x1000 mm	
62.197	Lüftungsschieber Kunststoff	385x220 mm weiß	
62.198	Lüftungsschieber Kunststoff	325x105 weiß	
62.199	Muschelblech Kunststoff	385x220 mm weiß	
62.210	Muschelblech Kunststoff	325x105 mm weiß	
62.211	Muschelblech Kunststoff	250x70 mm weiß	
62.174	Abdeckblech	mit Handdurchlass	
62.175		ohne Handdurchlass	
62.169	Luftrosetten	Ø 130 mm	
62.170		Ø 160 mm	
62.171		Ø 180 mm	
62.172		Ø 200 mm	
62.173		Ø 250 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

62.176	Dachluftklappe	260x205 mm 190x140 mm lichte Öffnung	
62.177	Gummiunterlage	zu 62.176	

Peilstäbe

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
60.503	Kotflügel Peilstab	Länge 360 mm zum anklemmen	
72.050	Kugel Kappe für Anhängerkupplungen	geschlossen, verchromt	
72.051		offen, verchromt	

Begrenzungstäbe aus Metall, schwarz lackiert mit weißer Kunststoffkugel

Art. Nr.	länge gesamt	länge Bolzen	Länge Stab	
60.400	960	160	800	
60.401	1030	180	850	
60.402	880	180	700	
60.403	860	160	700	
60.404	890	Lasche	800	
	650	Lasche	600	

Peilstäbe Stab aus Alu poliert, Kugel weiß

Kleiner Gummisockel Ø 7mm

Art. Nr.	Länge	
60.410	240 mm	
60.411	310 mm	
60.412	385 mm	
60.413	400 mm	

Großer Gummisockel Ø 10mm

Art. Nr.	Länge	
60.415	400 mm	
60.416	450 mm	
60.417	500 mm	
40.418	600 mm	

Katalog Griffe und Schlosser

Alu poliert, Kugel weiß

Kleiner Gummisockel Ø 10mm

Art. Nr.	Länge	
60.419	500 mm	
60.420	600 mm	

Peilstäbe aus Polyamid schwarz mit Kugel Elfenbein

z.B. Mercedes MAN, Magirus u.a.

Art. Nr.	Länge
60.421	500 mm
60.422	255 mm
60.423	320 mm
60.424	420 mm

Katalog Griffe und Schlösser

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.003	Schalthebelknopf Pilzform	Mercedesstern M10 Feingewinde schwarz Ø 50 mm	
28.012		Mercedesstern Elfenbein Ø 50 mm	
28.006	Schalthebelknopf Pilzform	Nebenantrieb Ein-Aus Ø 50 mm Gewinde M 10 fein	
28.007	Schalthebelknopf Pilzform	Straße-Getriebe-Gelände 50 mm Gewinde M 10 fein	
28.014	Schalthebelknopf Pilzform	Winde Ab- Aus-Auf M10 FGW schwarz Ø 50 mm	
28.089		Elfenbein	
28.015	Schalthebelknopf Kugelform	Gelände Straße	
28.015	Schalthebelknopf Pilzform	Auf-Ab schwarz Ø 50 mm	
28.055	Schalthebelknopf Pilzform	2-0-1 schwarz Ø 50 mm	

Katalog Griffe und Schlösser


28.084	Schalthebelknopf Pilzform	V-O-R schwarz Ø 50 mm	M10 FGW		
28.090	Schalthebelknopf Pilzform	S-O-N schwarz Ø 50 mm	M10		
28.095	Schalthebelknopf Pilzform	Ein-Aus schwarz Ø 50 mm	M10 FGW		
28.159	Schalthebelknopf Pilzform		M10 FGW		
28.163	Schalthebelknopf Pilzform	Fahrbetrieb schwarz Ø 50 mm	M10 FGW		
28.164					
28.165	Schalthebelknopf Pilzform	Vorderachse schwarz Ø 50 mm	M10 FGW		
28.166		Elfenbein			
28.103	Schalthebelknopf Pilzform	Neutral schwarz Ø 50 mm	M10		
97.726	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang schwarz Ø 50 mm R oben links Opel Blitz	M10 FGW		

Katalog Griffe und Schlösser

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 2 und 3 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.060	Schalthebelknopf Pilzform	R-I-II, M10 schwarz Ø 50 mm R-unten links	
28.093	Schalthebelknopf Pilzform	I.-II-R M10 schwarz Ø 50 mm	
28.088	Schalthebelknopf Pilzform	R-L-S M10 FGW schwarz Ø 50 mm	
28.085	Schalthebelknopf Pilzform	3 Gang M10 FGW schwarz Ø 50 mm	
28.078	Schalthebelknopf Pilzform	3 Gang M10 schwarz Ø 50 mm	
28.098	Schalthebelknopf Pilzform	1-0-2 Gang M10 schwarz Ø 50 mm	
28.100	Schalthebelknopf Pilzform	1-0-2 M10 FGW schwarz Ø 50 mm	
28.083	Schalthebelknopf Pilzform	3 Gang 3x R M10 schwarz Ø 50 mm	

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 4 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.001	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm, R-oben Links	
28.010		Elfenbein	
28.002	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm, R-unten Links	
28.011		Elfenbein	
28.008	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz, Ø 45 mm, R-unten Links	
28.185	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm, R-unten rechts	
28.091	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.092	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.080	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm, 1-unten links	
28.081	Schalthebelknopf Pilzform	R-Z-Z-N, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.063	Schalthebelknopf Pilzform	1-R-2-R, M10, schwarz Ø 50 mm	

28.101	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, M10 FGW schwarz, Ø 50 mm		
--------	------------------------------	-------------------------------------	---	--


Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 5 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.056	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, 10 FGW, schwarz Ø 50 mm, R-oben Links	
28.057		Elfenbein	
28.054	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm R- oben rechts	
28.065		Elfenbein	
28.074	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10 FGW schwarz, Ø 50 mm	
28.106	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.104	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.105	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10 schwarz Ø 50 mm	
28.079	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.087		Elfenbein	
28.075	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm, R-oben links	

28.086	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm		
28.118		Elfenbein		
28.099	Schalthebelknopf Pilzform	1-5, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm		
28.018	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, schwarz, Ø 50 mm Gewinde M 10 fein R-oben rechts		

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 6 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.077	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm Elfenbein	
28.102			
28.068	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.058	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm R-oben Links	
28.059		Elfenbein	
28.070	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.096		Elfenbein	
28.071	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10, schwarz, Ø 50 mm R-unten links	
28.069	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.082	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 schwarz, Ø 50 mm	
28.072	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	

28.067	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.107	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.108		elfenbein	
28.076	Schalthebelknopf Pilzform	6 Gang, M10, schwarz, Ø 50 mm R-unten links	
28.109	Schalthebelknopf Pilzform	M10, schwarz, Ø 50 mm	
28.094	Schalthebelknopf Pilzform	A-4, M10, schwarz, Ø 50 mm	

Schalthebelknöpfe Pilzform 50 mm, 8 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.073	Schalthebelknopf Pilzform	8 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm	
28.066	Schalthebelknopf Pilzform	8 Gang; M10 FGW; schwarz; Ø 50 mm	
28.097	Schalthebelknopf Pilzform	ST _ WZ Gang; M10; schwarz; Ø 50 mm	

Schalthebelknöpfe Pilzform 40/42/45 mm


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.005	Schalthebelknopf Pilzform	Neutral, M10, schwarz; Ø 50 mm	
28.016	Schalthebelknopf Pilzform	Neutral, M10, schwarz, Ø 40 mm	
28.028	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, schwarz, M 10 fein, Ø 50 mm R-oben Links	
28.025	Schalthebelknopf Pilzform	5 Gang, Elfenbein M 10 fein, Ø 50 mm	
28.019	Schalthebelknopf R-oben rechts Pilzform	4 Gang, Elfenbein, Ø 40 mm, Gewinde M8 z. B Mercedes 190 und 300 SL	
28.024	Schalthebelknopf R-oben rechts Pilzform	4 Gang Elfenbein, Ø 40 mm, zum Pressen z. B Mercedes 190 und 300 SL	
28.036	Schalthebelknopf Pilzform	4 Gang, Elfenbein, Ø 42 mm, Gewinde M 6 VW Käfer	

Katalog Griffe und Schlösser

Schalthebelknöpfe Kugelform 40 mm


Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.035	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M8, schwarz Ø 40 mm R-oben Links	
28.030	Schalthebelknopf Kugelform	Aus-Ein, M10, schwarz Ø 40 mm	
28.033	Schalthebelknopf Kugel	4 Gang, Elfenbein Ø 40 mm R-oben links zum Pressen	
28.034	Schalthebelknopf Kugel	4 Gang, Schwarz, Ø 40 mm R-oben links zum Pressen	
28.043	Schalthebelknopf Kugelform	V-R, M10, schwarz Ø 40 mm	
28.044	Schalthebelknopf Kugelform	St-G, M10, schwarz Ø 40 mm	

Schalthebelknöpfe Kugelform 45 mm

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.175	Schalthebelknopf Kugel	M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm Gewinde M 10 fein	
28.031	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10 fein, schwarz, Ø 45 mm	
28.191	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M12 fein, schwarz, Ø 45 mm	
28.168	Schalthebelknopf Kugel	4 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm R unten links	
28.169	Schalthebelknopf Kugel	4 Gang, M 10 fein, Elfenbein, Ø 45 mm R oben links	
28.029	Schalthebelknopf Kugel	5 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm	
28.167		Elfenbein	
28.170	Schalthebelknopf Kugel	5 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm	
28.171	Schalthebelknopf Kugel	5 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm R unten links	
28.172	Schalthebelknopf Kugel	5 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm R oben links	
28.173	Schalthebelknopf Kugel	6 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm Gewinde M 10 fein	


28.174	Schalthebelknopf Kugel	6 Gang, M 10 fein, schwarz, Ø 45 mm Gewinde M 10 fein	
28.045	Schalthebelknopf Kugel	8 Gang, M 10 fein, schwarz Ø 45 mm Gewinde M 10 fein	

Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 4 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.017	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.146	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.116	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.157	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	
28.131	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, Elfenbein Ø 50 mm R-unten links	
28.120	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten rechts	
28.139	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	
28.142	Schalthebelknopf Kugelform	4 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten links	

Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 5 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.117	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.126	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.112	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.114	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.115	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.122	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben rechts	
28.123	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten rechts	
28.125	Schalthebelknopf Kugelform	R-Z Z-N, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.117	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	


28.119	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, Elfenbein Ø 50 mm R-unten rechts		
28.150	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links		
28.186	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M 8, schwarz Ø 50 mm R-oben links		
28.111	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links		
28.148	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links		
28.153	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links		

Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, 6 Gang

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.124	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, Elfenbein Ø 50 mm R-oben rechts	
28.113	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.130	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.149	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.128	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	
28.133	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten links	
28.134	Schalthebelknopf Kugelform	R-Z Z-N, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.135	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	

28.136	Schalthebelknopf Kugelform	5 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben rechts	
28.158	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.141	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, Elfenbein Ø 50 mm R-unten rechts	
28.151	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten rechts	
28.143	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten links	
28.144	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten links	
28.145	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	
28.156	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.147	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	

Katalog Griffe und Schlösser

28.161	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.162		Elfenbein	
28.176	Schalthebelknopf Kugelform	6 Gang, M10 FGW, schwarz, Ø 50 mm R-oben rechts	
28.277		Elfenbein	

Katalog Griffe und Schlösser

Schalthebelknöpfe Kugelform 50 mm, Sonderknöpfe

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.155	Schalthebelknopf Kugelform	R-Z-N, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben Links	
28.121	Schalthebelknopf Kugelform	R-N-Z, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.154	Schalthebelknopf Kugelform	KR-N, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	
28.127	Schalthebelknopf Kugelform	1-2-3-4, M10, schwarz Ø 50 mm R-unten Links	
28.152	Schalthebelknopf Kugelform	8 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.140	Schalthebelknopf Kugelform	8 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm	
28.129	Schalthebelknopf Kugelform	8 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben rechts	
28.160	Schalthebelknopf Kugelform	8 Gang, M10, schwarz Ø 50 mm R-oben links	

Katalog Griffe und Schlösser

Schaltebelknöpfe Torpedo

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.046	Schaltknopf	4 Gang , M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.047	Schaltknopf	1 - 2, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.048	Schaltknopf	2 – 1, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48mm	
28.049	Schaltknopf	4 Gang, H, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.050	Schaltknopf	S-V L-R, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.051	Schaltknopf	6 Gang, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.052	Schaltknopf	6 Gang, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.053	Schaltknopf	12 Gang, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	
28.054	Schaltknopf	10 Gang, M10, schwarz Ø 45 mm Höhe 48 mm	

Katalog Griffe und Schlösser

28.020	Knopf Gewinde M4	Elfenbein 25 mm Ø 29 mm lang	
28.021		schwarz	
28.022	Schaltknopf u.a. DB	45mm, Gewinde M 8 schwarz	
28.023		weiß	
28.178	Knopf	33x17 mm Stärke 10 mm Gewinde 8 mm	
28.180	Schaltknopf	50 mm Gewinde M 14 Höhe 70 mm	
28.188	Knopf	23 mm, M 6 Länge 60 mm Schwarz	
28.190	Knopf	26 mm, M 10 Länge 70 mm Schwarz	
28.191	Knopf	30 mm, M 12 Länge 65 mm Schwarz	

Schalthebelknöpfe Kugelform, neutral

Bestell Nr.	Artikel	Information	Abbildung
28.181	Knopf Kugelform Schwarz	Neutral, M 8, Schwarz Ø 16 mm Gewinde M 4	
28.038	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 8, weiss Ø 20 mm	
28.037	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 8, schwarz Ø 20 mm	
28.182	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 6, schwarz Ø 25 mm	
28.184	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 6, weiss Ø 25 mm	
28.183	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 8, schwarz Ø 25 mm	
28.187	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M 8, schwarz Ø 32 mm	
28.039	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10, schwarz Ø 32 mm	
28.040 28.041		weiß rot	
28.192	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M8 schwarz Ø 35 mm	
28.193	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10 schwarz Ø 35 mm	

Katalog Griffe und Schlösser

28.026	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10, schwarz Ø 40 mm		
28.027		weiß		
28.042		grün		
28.031	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10 fein, schwarz Ø 45 mm		
28.032	Schalthebelknopf Kugel	Neutral, M10 , Elfenbein Ø 50 mm		

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)

Allgemeines

Für den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse unseres Herstellungs- und Vertriebsprogramms gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer. Bei laufender Geschäftsbeziehung liegen diese Bedingungen den einzelnen Verträgen auch dann zugrunde, wenn der Käufer der Ware nicht ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

I Angebot, Bestellung, Lieferung und Versand

Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Insbesondere sind telefonische Angebote freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maß- und gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdrücklich bestätigt wird. An diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

Telefonische Bestellungen

Telefonisch erteilte Aufträge sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Lieferung aufgrund telefonischer Bestellungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Rücknahme von telefonisch bestellten Artikeln ist nicht möglich.

Lieferung

Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich.

Versand

Der Versand unserer Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk und auf Gefahr des Käufers. Für den Versand übernehmen wir keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder dergleichen. Versandart und Versandweg bleiben stets uns überlassen, ohne Gewähr für schnellste und billigste Verfrachtung. Wir versenden in der Regel per DHL-Standard-Nachnahme.

II Preise

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zölle und sonstige Abgaben einschließlich der Kosten für die Beschaffung der zur Einfuhr im Bestimmungsland erforderlichen Papiere gehen zu Lasten des Käufers. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Wir bitten um einen Mindestbestellwert von 15 Euro netto.

Bei Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 Euro.

III Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme ohne Abzug. Erfolgt ausnahmsweise eine Lieferung gegen Rechnung, so ist diese 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Rechnungsbetrages in Verzug, so ist die Schuld mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

Zukünftige Lieferungen erfolgen dann automatisch nur noch per Nachnahme. Ebenso erfolgen Lieferungen an Ltd. grundsätzlich per Nachnahme!

IV Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, sie im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, wobei der Erlös bis zur Höhe unserer Rechnung an die Stelle der Ware tritt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich das Eigentum an der von uns gelieferten Ware auch gegenüber dem Drittkauf zu vorzubehalten. Die Rechte aus diesen Eigentumsvorbehalten gehen ohne weiteres auf uns über.

V Rücksendungen

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, ungebrauchtem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Ausgenommen von diesem Rückgaberecht sind Sonderanfertigungen sowie individuell gefertigte Zuschnitte (z.B. Profile und Leisten) und elektronische Bauteile (Relais). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unfreie Rücksendungen nicht annehmen können.

VI-Gewährleistung und Einbau der Teile

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen nach Versanddatum berücksichtigt werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen eine Gutschrift. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir den Mangel nicht beheben können. Die Gewährleistung umfasst nicht den Ersatz von Nebenkosten wie Ein- und Ausbaukosten, Transport- und Folgekosten etc. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.

Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir nach Vertragsschluss vornehmen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

Der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal oder autorisierte Fachwerkstätten unter Beachtung des vorgegebenen Verwendungszweckes erfolgen!

VII Datenverarbeitungserlaubnis

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) erheben wir nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben.

Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen halten wir uns strikt an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an uns. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Wir sind berechtigt, alle gesetzlich geschützten Daten des Bestellers im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Teile Oberursel/Taunus, als Gerichtsstand wird das für Oberursel/Taunus zuständige Gericht vereinbart.

Bremsentechnik

Unsere Spezialabteilung Oldtimerbremsen beschäftigt sich mit der Instandsetzung von Bremsanlagen und Kupplungen.

Verschlissene Bremsbeläge werden durch neue asbestfreie Reibmaterialien ersetzt, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Umfangreiches Zubehörprogramm:

- Bremsmanschetten und Entlüfter
- Bremsleitungen auch in CUNIFER
- Bremsschläuche und Bremsarmaturen
- Scheiben- und Trommelbremsbeläge
- Kupplungsbeläge
- Kupplungsscheiben und Kupplungssätze

Ankerwickel & Instandsetzung

Hauptaufgabengebiet ist die Instandsetzung bzw. Restaurierung von elektrischen Aggregaten wie Anlasser, Lichtmaschinen und Zündungen älterer Fahrzeuge.

Die eigene Ankerwickelerei verfügt über einen kompletten Maschinenpark zur Neuwicklung von Zündspulen, Zündankern, Feldspulen, Zugmagnetspulen etc.

Instandsetzung von:

- Anlassern
- Lichtmaschinen
- Spulen & Feldwicklungen
- Wischermotoren
- Winker
- Zündmagnete & Zündverteiler

Oldtimer- und Veteranen-Teile

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Oldtimer. Alle Medidenta Qualitätsprodukte für Fahrzeuge vieler Marken liefern wir auf Wunsch in jedes Land der Welt. Wir haben 90% der Katalogartikel auf Lager und können diese in den meisten Fällen noch am Tag der Bestellung versenden.

Im Bereich Kataloge können Sie mehr als 10 Kataloge und mehr als 20 Sonderlisten, sortiert nach Produktgruppen oder Fahrzeugherstellern, herunterladen.

Großes Lager von:

- Neuteilen
- Nachfertigungen
- Geprüfte Gebrauchteile
- New Old Stock

Werkstatt-Service

Bereits 1967 wurde der Bereich Instandsetzung historischer Fahrzeuge der Medidenta Schramm GmbH & Co. KG angegliedert. Seitdem stehen wir, als anerkannter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge unseren Kunden mit professionellem Service und kompetenter, fachlich fundierter Beratung zur Verfügung.

Arbeitsbereiche und Services:

- Bremsen und Elektrik
- Fahrwerk und Reifen
- Karosseriearbeiten aller Art
- Historischer Motorsport
- FIVA Wagenpass
- TÜH Abnahme und Prüfstützpunkt