



Brems- und Fahrzeugtechnik

Katalog

Rallyezubehör



Ihre Adresse für Instandsetzung & Anfertigung von Bremsbelägen,
Kupplungsbelägen und Ersatzteilen.

Wir unterstützen Sie bei der Restaurierung Ihres Klassikers!

Medidenta Schramm GmbH & Co. KG | Gattenhöferweg 33 | D-61440 Oberursel
Bremsentechnik | Ankerwickerei & Elektro-Instandsetzung | Oldtimer- & Veteranenteile | Werkstatt-Service
Telefon 06171/54487 | Fax 06171/3069 | info@medidenta.de | www.medidenta.de

Bestellen

Sie können bei uns per E-Mail, Fax oder Brief bestellen. Bitte benutzen Sie hierzu unser Bestellformular und füllen dies vollständig aus. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mindestauftragswert 15 EURO.

E-Mail: info@medidenta.de

Fax: 06171/3069

Postanschrift:

Medidenta Schramm GmbH & Co.KG.

Fahrzeugtechnik

Gattenhöferweg 33

61440 Oberursel

Versand

Wir versenden die Produkte per Nachnahme.

Firmen, Großkunden und öffentliche Einrichtungen beliefern wir auf Rechnung. (Ausnahme bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels und alle Ltd.)

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verpackungs- und Versandkosten:

Per Nachnahme Standardsendung DHL bis 4 KG 14,00 Euro

Per Vorausrechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Per Rechnung Standardsendung DHL bis 4 KG 8,50 Euro

Andere Gewichte und Abmessungen auf Anfrage.

Rücknahme

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, unbenutztem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Wir bitten um Verständnis, dass unfreie Rücksendungen nicht angenommen werden können.

Ausgenommen von der Rücknahme sind Zierleisten, Gummiprofile und Zuschnitte sowie Sonderanfertigungen aller Art.

Ladengeschäft

Unser Shop ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 11.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung für Sie geöffnet.

Außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung. Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung.

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr

Teilemärkte

Das Medidenta-Team ist auf zahlreichen Teilemärkten und Messen vertreten. Besuchen Sie unseren Stand und lernen Sie uns persönlich kennen. Vorbestellte Waren und Teile können nach Absprache am Stand abgeholt werden.

März - Veterama, Hockenheim <https://www.veterama.de/>

März - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>

März - Henschel-Stammtisch, Overath

April - Techno-Classica, Essen <http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms=1>

Mai - Alt-Opel Treffen <https://www.alt-opel.eu/termine/termine-anstehendes-jahrestreffen/>

Oktober - Veterama, Mannheim <https://www.veterama.de/>

September - Alt-Opel Teilemarkt, Rüsselsheim <https://www.alt-opel.eu>







November - Henschel-Stammtisch, Overath




Tbc - NVG-Teilemarkt, Oberhausen <https://www.nvc-oberhausen.com/>

Inhaltsverzeichnis







| | |
|--|----|
| Bestellen..... | 2 |
| Teilemärkte..... | 2 |
| Fernscheinwerfer | 4 |
| Nebelscheinwerfer | 6 |
| Scheinwerferzubehör | 8 |
| Leseleuchten | 9 |
| Trennschalter | 11 |
| Gurte und Zubehör | 13 |
| Spiegel..... | 14 |
| Uhren | 16 |
| Diverses Zubehör | 18 |
| Aufkleber..... | 20 |
| Sicherheit | 21 |
| Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)..... | 22 |


Fernscheinwerfer

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|------------------|-------------------------------|---|
| 38.046 | Fernscheinwerfer | Cibie Oscar 160 mm |  |
| 38.046 | Fernscheinwerfer | Cibie Oscar 200 mm |  |
| 38.064 | Fernscheinwerfer | Ø 160 mm Gehäuse verchromt |  |
| 38.040 | Fernscheinwerfer | Ø 165 mm Gehäuse schwarz |  |
| 38.066 | Fernscheinwerfer | Ø 185 mm Gehäuse schwarz |  |
| 38.042 | Fernscheinwerfer | 161x90 mm Gehäuse schwarz |  |







| | | | |
|--------|------------------|------------------------------|---|
| 38.044 | Fernscheinwerfer | 195x86 mm Gehäuse Chrom |  |
| 38.035 | Fernscheinwerfer | 242x133 mm Gehäuse Chrom |  |
| 38.037 | Fernscheiwerfer | 195x96 mm Gehäuse schwarz |  |

Nebelscheinwerfer

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---|
| 38.063 | Nebelscheinwerfer | Ø 160 mm Gehäuse verchromt |  |
| 38.041 | Nebelschein-erfer | Ø 165 mm Gehäuse schwarz |  |
| 38.067 | Nebelscheinwerfer | Ø 185 mm Gehäuse schwarz |  |
| 38.043 | Nebelscheinwerfer | 161x90 mm Gehäuse schwarz |  |
| 38.039 | Nebelscheinwerfer | 195x86 mm Gehäuse Chrom |  |
| 38.038 | Nebelscheinwerfer | 195x96 mm Gehäuse schwarz |  |

| | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------|---|
| 38.036 | Nebelscheinwerfer | 242x133 mm Gehäuse chrom |  |
|--------|-------------------|-----------------------------|---|

Scheinwerferzubehör

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|-----------------------------|---|---|
| 38.057 | Abdeckkappe Hella 1000 | Kunststoff Ø 190 mm |  |
| 38.058 | Abdeckkappe Cibie | Kunststoff Ø 180 mm |  |
| 38.059 | Abdeckkappe Cibie | Kunststoff Ø 200 mm |  |
| 38.021 | Halter für Schweinwerfer | Mittelteil mit Links- und Rechtsgewinde verstellbar |  |
| 38.023 | Halter für Schweinwerfer | Zweipunktbefestigung für vibrationsfreie Montage der Schweinwerfer |  |
| 38.022 | Halter für Scheinwerfer | Klemmhalter für Stoßstangen |  |


Leseleuchten

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|-------------|--|---|
| 35.205 | Leselampe | Flexibel Halogenbirne Länge 200 mm für Zigarettenanzünder | |
| 35.208 | Leselampe | Flexibel Halogenbirne Länge 200 mm für Zigarettenanzünder |  |
| 35.209 | Leselampe | Flexibel Halogenbirne Länge 200 mm für Festmontage | |
| 35.210 | Leselampe | mit Universalhalter zum Schrauben und Kleben. Abnehmbar mit Kabel und Stecker |  |
| 35.201 | Leselampe | | |
| 96.003 | Leseleuchte | LED mit Clip |  |
| 35.230 | Leseleuchte | Flexibel Halogenbirne Arm 160 mm Länge mit Stecker für Zigarettenanzünder |  |
| 35.231 | Leseleuchte | Flexibel Halogenbirne Arm 195 mm für Festanbau |  |




| | | | |
|--------|-------------|---|---|
| 35.232 | Leseleuchte | Flexibel Halogenbirne Arm 500 mm für Festanbau |  |
| 35.234 | Leseleuchte | Flexibel Spot LED Arm 150 mm für Festanbau |  |
| 35.235 | Leseleuchte | Flexibel Spot LED Arm 400 mm für Festanbau |  |
| 35.236 | Leseleuchte | Flexibel Spot LED Arm 150 mm mit Stecker für Zigarettenanzünder | |

Trennschalter

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|--|---|---|
| 40.261 | Trennschalter Kunststoff | 100 Amp. bei 24 V |  |
| 40.285 | Trennschalter Metall | 100 Amp. bei 24 Volt |  |
| 40.283 | Trennschalter Kunststoff | 6 pol Ausführung für 3 Stromkreise schützt die Dioden der Licht- maschine und Unterbricht den Stromkreis nach FIA Anhang J |  |
| 40.286 | Trennschalter Metall | Polschalter |  |
| 40.317 | Trennschalter Metall | Preiswerte alternative |  |
| 40.289 | Trennschalter | 250 Amp. (LKW) |  |
| 40.238 | Ersatzschlüssel | | |
| 47.135 | Trennschalter mit Schlüsselschalter | 100x38x65 mm |  |


| | | | |
|--------|-----------------|----------|---|
| 47.134 | Fremdstartpunkt | 70x40 mm |  |
|--------|-----------------|----------|---|

Gurte und Zubehör

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|--|--|---|
| 63.200 | Anschweißpunkt für Gurte | Mit Mutter für Gurtbefestigung. 80x50 mm Stärke 3 mm Gem. Anhang J Links |  |
| 63.201 | Gegenplatte mit Gewinde | 50x25 mm Stärke 6 mm |  |
| 63.202 | Ringschraube zur Befestigung von Gurten | Länge 22 mm |  |
| 63.203 | | Länge 32 mm | |
| | | | |




Spiegel

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|---------------------------|--|---|
| 70.066 | Torpedo Spiegel | Racing Spiegel Aluminium Ø 98 mm Höhe 115 mm |  |
| 70.029 | Rallye Sportspiegel | verchromt Ø 110 mm Höhe 130 mm |  |
| 70.043 | Außenspiegel „Monza“ | Aluminium poliert Ø 102 mm 110 mm höhe |  |
| 71.051 | Außenspiegel | Aluminium poliert Ø 102 mm 110 mm höhe |  |
| 71.005 | Sportspiegel Universal | Links Kopf 145x95x105 mm Ausladung 150 mm |  |
| 71.006 | | rechts | |
| 71.007 | Sportspiegel Universal | Links/Rechts verwendbar Kopf 140x86x75 mm Ausladung 190 mm |  |

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 71.009 | Sportspiegel original Talbot | Ø 110 mm Fuß 100x17 mm |  |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---|


Uhren

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|----------------------|--|---|
| 96.010 | Mechanische Stoppuhr | <p>Ø 55 mm</p> <p>60 min Zählwerk</p> <p>Start/Stopp mit Krone,</p> <p>Rückstellung durch</p> <p>seitlichen Drücker,</p> <p>Zeitunterbrechung</p> <p>möglich, Handaufzug, 13</p> <p>Steine, Gehäuse Edelstahl,</p> <p>Messbereich 30 Minuten,</p> <p>Auflösung 1/5 Sekunde</p> |  |
| 96.011 | Mechanische Stoppuhr | <p>Ø 50 mm</p> <p>60 min Zählwerk</p> <p>Start/Stopp mit Krone,</p> <p>Rückstellung durch</p> <p>seitlichen Drücker,</p> <p>Zeitunterbrechung</p> <p>möglich, Handaufzug, 13</p> <p>Steine, Gehäuse Metall</p> <p>verchromt, Messbereich</p> <p>30 Minuten, Auflösung</p> <p>1/5 Sekunde</p> |  |
| 96.012 | Mechanische Stoppuhr | <p>Ø 50 mm</p> <p>30 min Zählwerk</p> <p>Start/Stopp/Rückstellung</p> <p>mit Krone, Handaufzug, 13</p> <p>Steine, Gehäuse Metall</p> <p>verchromt, Messbereich</p> <p>15 Minuten, Auflösung</p> <p>1/10 Sekunde</p> |  |
| 96.001 | Triple Timer | <p>Ein Gerät mit</p> <p>3 Count-Down-Timer</p> |  |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| 96.004 | Timer | Timer mit Count-Down/Count-Up Sprechend |  |
| 96.002 | Timer | mit Count Down |  |
| | | Uhren und Halter auf Anfrage |  |
| 66.224 | Halteklammer für Stoppuhren | einfach | |
| 66.225 66.226 66.227 | Metallplatte für Stoppuhren | einfach zweifach dreifach | |

Diverses Zubehör

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 96.014 | Schnitttabelle | 0-27 Km |  <p>Schnitttabelle 1 km/h bis 27 km/h</p> |
| 96.015 | Schnitttabelle | 28-53 Km |  <p>Schnitttabelle 28 km/h bis 53 km/h</p> |
| 96.016 | Leuchtlupe | |  |
| 96.017 | Leuchtlupe | Sigma |  |
| 66.223 | Bleistifthalter | |  |
| 40.288 | Aufkleber Stromkreis-unterbrecher | rot/blau 13 cm Seitenlänge |  |
| 66.228 | Scriptboard | | |

| | | | |
|--------|-------------|--------------------------------|---|
| 66.229 | Scriptboard | Kunststoff Schreibunterlage |  |
| | | | |

Aufkleber

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 29.971 | Abziehbild | Girling |  |
| 29.966 | Abziehbild „ATE“ | goldfarben, Vorkrieg |  |
| 29.967 | Abziehbild „ATE“ | petrolfarben, Nachkrieg |  |
| 43.010 | Aufkleber | für Bosch Zündspule |  |
| 51.033 | Abziehbild | WASO-Diebstahlsicherung |  |
| 40.288 | Aufkleber Stromkreis-unterbrecher | rot/blau 13cm Seitenlänge |  |
| 66.330 | Aufkleber Feuerlöscher | rot Ø 10cm |  |
| 66.331 | Aufkleber Abschlepphaken | gelb 15x9 |  |
| 66.332 | | rot | |
| | | | |

Sicherheit

| Bestell Nr. | Artikel | Information | Abbildung |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 66.220 | Halter für Radkreuz | Halter mit Gummiauflage |  |
| 66.221 | Halter für Reserverad | Aluminium |  |
| 66.308 | Feuerlöscher Spray | Der Schnelle Spezial-Löcher für alle Kraftfahrzeuge |  |
| 66.309 | KFZ Halter | | |
| 66.306 66.307 | Feuerlöscher | 2 KG ABC mit Halter 6 KG ABC mit Halter |  |
| 66.300 66.301 66.302 66.303 | Feuerlöscher-Halter Mit Metallspannband | Ø100 mm Ø133 mm Ø135 mm Ø160 mm |  |
| 90.007 | Warndreieck | e-geprüft mit Zulassung nach neuster Vorschrift |  |
| 90.008 | Verbandkasten | |  |

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 24.04.2023)

Allgemeines

Für den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse unseres Herstellungs- und Vertriebsprogramms gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer. Bei laufender Geschäftsbeziehung liegen diese Bedingungen den einzelnen Verträgen auch dann zugrunde, wenn der Käufer der Ware nicht ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Anerkennung.

I Angebot, Bestellung, Lieferung und Versand

Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Insbesondere sind telefonische Angebote freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maß- und gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdrücklich bestätigt wird. An diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

Telefonische Bestellungen

Telefonisch erteilte Aufträge sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Für die Richtigkeit der Lieferung aufgrund telefonischer Bestellungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Rücknahme von telefonisch bestellten Artikeln ist nicht möglich.

Lieferung

Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich.

Versand

Der Versand unserer Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk und auf Gefahr des Käufers. Für den Versand übernehmen wir keine Haftung für Beschädigung, Verlust oder dergleichen. Versandart und Versandweg bleiben stets uns überlassen, ohne Gewähr für schnellste und billigste Verfrachtung. Wir versenden in der Regel per DHL-Standard-Nachnahme.

II Preise

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zölle und sonstige Abgaben einschließlich der Kosten für die Beschaffung der zur Einfuhr im Bestimmungsland erforderlichen Papiere gehen zu Lasten des Käufers. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Wir bitten um einen Mindestbestellwert von 15 Euro netto.

Bei Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 Euro.

III Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Nachnahme ohne Abzug. Erfolgt ausnahmsweise eine Lieferung gegen Rechnung, so ist diese 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Rechnungsbetrages in Verzug, so ist die Schuld mit 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

Zukünftige Lieferungen erfolgen dann automatisch nur noch per Nachnahme. Ebenso erfolgen Lieferungen an Ltd. grundsätzlich per Nachnahme!

IV Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, sie im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, wobei der Erlös bis zur Höhe unserer Rechnung an die Stelle der Ware tritt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich das Eigentum an der von uns gelieferten Ware auch gegenüber dem Drittkäufer vorzubehalten. Die Rechte aus diesen Eigentumsvorbehalten gehen ohne weiteres auf uns über.

V Rücksendungen

Eine Rücknahme der Ware ist in einwandfreiem, ungebrauchtem Zustand innerhalb von 8 Tagen möglich, jedoch hat der Käufer sämtliche Transport- und Nebenkosten zu tragen. Ausgenommen von diesem Rückgaberecht sind Sonderanfertigungen sowie individuell gefertigte Zuschnitte (z.B. Profile und Leisten) und elektronische Bauteile (Relais). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unfreie Rücksendungen nicht annehmen können.

VI-Gewährleistung und Einbau der Teile

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen nach Versanddatum berücksichtigt werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir kostenlosen Ersatz oder erteilen eine Gutschrift. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir den Mangel nicht beheben können. Die Gewährleistung umfasst nicht den Ersatz von Nebenkosten wie Ein- und Ausbaurückbaukosten, Transport- und Folgekosten etc. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik.

Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir nach Vertragsschluss vornehmen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

Der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal oder autorisierte Fachwerkstätten unter Beachtung des vorgegebenen Verwendungszweckes erfolgen!

VII Datenverarbeitungserlaubnis

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person) erheben wir nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben.

Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen halten wir uns strikt an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an uns. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum.

Wir sind berechtigt, alle gesetzlich geschützten Daten des Bestellers im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu verarbeiten.

VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Teile Oberursel/Taunus, als Gerichtsstand wird das für Oberursel/Taunus zuständige Gericht vereinbart.

Bremsentechnik

Unsere Spezialabteilung Oldtimerbremsen beschäftigt sich mit der Instandsetzung von Bremsanlagen und Kupplungen.

Verschlissene Bremsbeläge werden durch neue asbestfreie Reibmaterialien ersetzt, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Umfangreiches Zubehörprogramm:

- Bremsmanschetten und Entlüfter
- Bremsleitungen auch in CUNIFER
- Bremsschläuche und Bremsarmaturen
- Scheiben- und Trommelbremsbeläge
- Kupplungsbeläge
- Kupplungsscheiben und Kupplungssätze

Ankerwickerei & Instandsetzung

Hauptaufgabengebiet ist die Instandsetzung bzw. Restaurierung von elektrischen Aggregaten wie Anlasser, Lichtmaschinen und Zündungen älterer Fahrzeuge.

Die eigene Ankerwickerei verfügt über einen kompletten Maschinenpark zur Neuwicklung von Zündspulen, Zündankern, Feldspulen, Zugmagnetspulen etc.

Instandsetzung von:

- Anlassern
- Lichtmaschinen
- Spulen & Feldwicklungen
- Wischermotore
- Winker
- Zündmagnete & Zündverteiler

Oldtimer- und Veteranen-Teile

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für Ihren Oldtimer. Alle Medidenta Qualitätsprodukte für Fahrzeuge vieler Marken liefern wir auf Wunsch in jedes Land der Welt. Wir haben 90% der Katalogartikel auf Lager und können diese in den meisten Fällen noch am Tag der Bestellung versenden.

Im Bereich Kataloge können Sie mehr als 10 Kataloge und mehr als 20 Sonderlisten, sortiert nach Produktgruppen oder Fahrzeugherstellern, herunterladen.

Großes Lager von:

- Neuteilen
- Nachfertigungen
- Geprüfte Gebrauchtteile
- New Old Stock

Werkstatt-Service

Bereits 1967 wurde der Bereich Instandsetzung historischer Fahrzeuge der Medidenta Schramm GmbH & Co. KG angegliedert. Seitdem stehen wir, als anerkannter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge unseren Kunden mit professionellem Service und kompetenter, fachlich fundierter Beratung zur Verfügung.

Arbeitsbereiche und Services:

- Bremsen und Elektrik
- Fahrwerk und Reifen
- Karosseriearbeiten aller Art
- Historischer Motorsport
- FIVA Wagenpass
- TÜH Abnahme und Prüfstützpunkt